

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (員弁中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1階	エントランス		FLR40W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	1
2	1階	エントランス		FLR40W	直付型 W230	1	2	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	1
3	1階	ピロティ		FLR40W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	1
4	1階	廊下		FL20W	直付型 W150	18	1	18	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	18
5	1階	カウンセリングルーム前		FLR40W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	2
6	1階	カウンセリングルーム		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
7	1階	相談室1		FLR40W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	1
8	1階	女子WC		FLR40W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	1
9	1階	女子WC		FL20W	直付ブラケット W150	1	1	1	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	1
10	1階	男子WC		FLR40W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	1
11	1階	男子WC		FL20W	直付ブラケット W150	1	1	1	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	1
12	1階	金工室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	16	2	32	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	16
13	1階	金工室		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
14	1階	準備室1		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
15	1階	準備室2		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
16	1階	木工室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	18	2	36	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	18
17	1階	木工室		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
18	1階	資料室		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
19	1階	会議室		FL20W	埋込型スクエア	6	6	36	ランプ交換	直管LEDランプ20形	昼白色	1,000	6.1	36
20	1階	会議室		40W	シーリングライト	4	1	4	器具交換	LEDシーリングライト	昼白色	3,300	33.0	4
21	1階	職員室		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
22	1階	職員室		FLR40W	直付型(PS付) W230	1	2	2	器具交換	LEDベースライト 直付型 PS付	昼白色	3,800	25.4	1
23	1階	校長室		FL20W	直付型 洗面台照明	1	1	1	ランプ交換	グロー対応直管ランプ 20形	昼白色	1,000	6.6	1
24	1階	印刷室		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
25	1階	職員湯沸室		FLR40W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	1
26	1階	放送室		FLR40W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	3
27	1階	保健室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	6	2	12	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	6
28	1階	保健室	器具仕様の関係上トラフ→直付	FLR40W	トラフ型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
29	1階	わかたけ教室		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
30	1階	わかたけ教室		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
31	1階	あすなろ教室1.2		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
32	1階	あすなろ教室1.2		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
33	1階	職員休憩室		FL20W	埋込型スクエア	2	6	12	ランプ交換	直管LEDランプ20形	昼白色	1,000	6.1	12
34	1階	職員更衣室(女)		FLR40W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	2
35	1階	職員更衣室(男)		FLR40W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	2
36	1階	教材室1		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
37	1階	教材室2		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
38	1階	湯沸室		FL20W	埋込型スクエア	2	6	12	ランプ交換	直管LEDランプ20形	昼白色	1,000	6.1	12
39	1階	男女WC		FLR40W	直付型 W150	8	1	8	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	8
40	1階	男女WC		FL20W	直付ブラケット W150	4	1	4	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	4
41	1階	3-A		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
42	1階	3-A		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
43	1階	3-B		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
44	1階	3-B		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (員弁中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W)	本・台数
45	1階	3-C		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
46	1階	3-C		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
47	1階	3-D		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
48	1階	3-D		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
49	1階	教室前廊下		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
50	1階	教室前廊下		FL20W	直付型 W150	3	1	3	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	3
51	2階	吹抜	高所作業 (足場) CH=6.3	投光器	ミニ角型投光器	5	1	5	器具交換	LEDスポットライト	昼白色	1,050	14.1	5
52	2階	吹抜	高所作業 (足場) CH=6.3	FLR40W	直付型 W150	12	1	12	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	12
53	2階	理科室1	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	15	2	30	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	15
54	2階	理科室1		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
55	2階	理科室1準備室		FLR40W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	3
56	2階	コンピュータ室		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
57	2階	コンピュータ準備室		FLR40W	下面開放型 W260 ルーバー付	2	2	4	ランプ交換	直管LEDランプ40形	昼白色	2,000	10.8	4
58	2階	男子更衣室		FLR40W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	2
59	2階	女子更衣室		FLR40W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	2
60	2階	美術室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	18	2	36	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	18
61	2階	美術室		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
62	2階	美術準備室		FLR40W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	3
63	2階	被服室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	16	2	32	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	16
64	2階	被服室		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
65	2階	被服準備室		FLR40W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	3
66	2階	家庭科室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	10	2	20	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	10
67	2階	家庭科室		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
68	2階	家庭科準備室		FLR40W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	3
69	2階	図書館	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	20	2	40	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	20
70	2階	図書館準備室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
71	2階	教材室		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
72	2階	男女WC		FLR40W	直付型 W150	8	1	8	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	8
73	2階	男女WC		FL20W	直付ブラケット W150	4	1	4	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	4
74	2階	2-A		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
75	2階	2-A		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
76	2階	2-B		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
77	2階	2-B		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
78	2階	2-C		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
79	2階	2-C		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
80	2階	2-D		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
81	2階	2-D		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
82	2階	理科室2	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FLR40W	吊り下げトラフ型 W230	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	12
83	2階	理科室2		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
84	2階	理科室2準備室		FLR40W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	3
85	2階	教室前廊下		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
86	2階	教室前廊下		FL20W	直付型 W150	3	1	3	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	3
87	2階	廊下		FL20W	直付型 W150	19	1	19	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	19
88	2階	吹抜	高所作業 (作業車) CH=6.3	FLR40W	トラフ型	8	1	8	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	2,000	13.1	8

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (員弁中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
89	3階	RF階段		FL20W	直付ブラケット W150	6	1	6	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	6
90	3階	音楽室		FLR40W	埋込型 W300	11	2	22	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	3,920	26.3	11
91	3階	音楽室	ガラス直管 3×3連結	FLR40W	埋込型(連結) W300	9	2	18	ランプ交換	直管LEDランプ ガラスタイプ	昼白色	2,000	13.8	18
92	3階	音楽室		FLR40W	吊り下げ型黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
93	3階	音楽準備室		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
94	3階	練習室1		FLR40W	直付型 W230	1	2	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	1
95	3階	練習室2		FLR40W	直付型 W230	1	2	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	1
96	3階	1-A		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
97	3階	1-A		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
98	3階	1-B		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
99	3階	1-B		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
100	3階	1-C		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
101	3階	1-C		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
102	3階	1-D		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
103	3階	1-D		FLR40W	直付型黒板灯 W100	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
104	3階	男女WC		FLR40W	直付型 W150	8	1	8	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	8
105	3階	男女WC		FL20W	直付ブラケット W150	4	1	4	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	4
106	3階	教材室		FLR40W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
107	3階	視聴覚室		FLR40W	埋込型 W300	26	2	52	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	3,920	26.3	26
108	3階	視聴覚室		FLR40W	下面開放型黒板灯 W280	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.5	2
109	3階	視聴覚準備室		FLR40W	直付型 W230	6	2	12	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	6
110	3階	廊下		FL20W	直付型 W150	7	1	7	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	7
111	3階	教室前廊下		FLR40W	直付型 W230	8	1	8	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
112	3階	階段1	1~3階	FL20W	直付型 W150	3	1	3	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	3
113	3階	階段1	1~3階	FL20W	直付ブラケット W150	2	1	2	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	2
114	3階	階段2	1~3階	FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
115	3階	階段2	1~3階	FL20W	直付ブラケット W150	3	1	3	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	3
116	1階	廊下		FLR40W	直付型 W150	4	1	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	4
117	1階	ランチルーム		FLR40W	直付型 W230	40	2	80	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	40
118	1階	ランチルーム		EFD15	洗面台ブラケット E26	5	1	5	ランプ交換	LED電球 T型タイプ	電球色	810	7.3	5
119	1階	配膳室		FLR40W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	8
120	1階	流し台		HFH32W	手元灯 PS付 コンセント付	1	1	1	器具交換	LED手元灯 コンセント付	昼白色	980	12.0	1
121	1階	WC前室・WC		FDL27W	ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	1,400	11.6	3
122	1階	WC前室		FL20W	直付ブラケット W150	1	1	1	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	1
123	1階	軒下		FLR40W	トラフ型	3	1	3	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	2,000	13.1	3
124	1階	体育館前吹抜		ハロゲンランプ50W	スポットライト 天井付 人感付	1	2	2	器具交換	LEDスポットライト 天井付 人感付	電球色	182	3.7	1
125	1階	校舎外壁		ハロゲンランプ50W	スポットライト 壁付 人感付	1	2	2	器具交換	LEDスポットライト 壁付 人感付	電球色	182	4.3	1
126	外	校舎・体育館外壁		IL40W	ブラケット W200 E17	9	1	9	ランプ交換	LED電球 口金E17	昼白色	440	4.7	9
127	外	外周	高所作業 (作業車) CH=4.0	HF250	ポール灯 φ75 口金E39	7	1	7	ランプ交換	街路灯用HID代替 口金E39 全方向発光	昼白色	8,000	44.4	7
128	外	ランチルーム棟外壁		FL20W	直付ブラケット W150	4	1	4	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	4
129	外	体育倉庫		FLR40W	直付型 W150	4	1	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	4
130	外	男女WC		FLR40W	直付型 W150	4	1	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	4
131	外	男女WC		FL20W	直付ブラケット W150	2	1	2	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	2
132	外	男女WC		EFD15	ブラケット E26	2	1	2	ランプ交換	LED電球 T型タイプ	電球色	810	7.3	2

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (員弁中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
133	外	車イスWC		FLR40W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	1
134	外	車イスWC		FL20W	直付ブラケット W150	1	1	1	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	1
135	外	用具庫		FLR40W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	2
136	外	部室2		FLR40W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	2
137	外	石灰庫		FLR40W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	13.1	2

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (藤原中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	体育館・柔道場	柔道場用倉庫		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
2	体育館・柔道場	放送機械室		FHF32W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	3
3	体育館・柔道場	ホール		FPL36W	埋込型スクエア □450 ルーバー付き	9	3	27	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	4,370	33.0	9
4	体育館・柔道場	倉庫A		FHF32W	トラフ型	4	2	8	器具交換	LEDベースライト トラフ型 40形	昼白色	5,100	26.7	4
5	体育館・柔道場	倉庫B		FHF32W	トラフ型	4	2	8	器具交換	LEDベースライト トラフ型 40形	昼白色	5,100	26.7	4
6	体育館・柔道場	ホール吹抜	CH=8.0 高所作業(足場)	MF200W	ダウンライト φ400 ガード付 オートリフター付	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト φ400	昼白色	9,200	52.6	3
7	体育館・柔道場	ホール階段上		FPL36W	埋込型スクエア □450 ルーバー付き	2	3	6	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	4,370	33.0	2
8	体育館・柔道場	キャットウォークB		FPL36W	埋込型スクエア □450 ルーバー付き	8	3	24	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	4,370	33.0	8
9	体育館・柔道場	階段		FHF32W	階段灯 W110	1	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサ 30分間定格形	昼白色	2,500	29.6	1
10	体育館・柔道場	階段		FHF32W	階段灯 W110	1	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサ 30分間定格形	昼白色	2,500	29.6	1
11	体育館・柔道場	女子WC		FHF32W	埋込型 W240	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	4,940	26.7	2
12	体育館・柔道場	女子WC		FHF32W	ミラーライト	3	1	3	ランプ交換	直管LEDランプ ガラスタイプ	昼白色	2,000	13.8	3
13	体育館・柔道場	男子WC		FHF32W	埋込型 W240	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	4,940	26.7	2
14	体育館・柔道場	男子WC		FHF32W	ミラーライト	1	1	1	ランプ交換	直管LEDランプ ガラスタイプ	昼白色	2,000	13.8	1
15	体育館・柔道場	多目的WC		FDL27W	ダウンライト φ100	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト φ100	昼白色	450	8.0	2
16	体育館・柔道場	男子更衣室		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
17	体育館・柔道場	女子更衣室		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
18	体育館・柔道場	廊下		FPL36W	埋込型スクエア □450 ルーバー付き	16	3	48	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	4,370	33.0	16
19	体育館・柔道場	廊下		FHF32W	トラフ型	3	1	3	器具交換	LEDベースライト トラフ型 40形	昼白色	2,500	16.3	3
20	体育館・柔道場	ミーティングルーム		FHF32W	直付型 W230	9	2	18	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	9
21	体育館・柔道場	ステージ裏通路		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型 20形	昼白色	1,000	11.6	2
22	体育館・柔道場	控室B		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
23	体育館・柔道場	器具庫		FHF32W	直付型 W230	4	2	8	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,000	26.7	4
24	体育館・柔道場	器具庫		FHF32W	直付型 W230	4	2	8	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,000	26.7	4
25	体育館・柔道場	外壁		FPL18W	ブラケットライト	8	1	8	器具交換	シーリングライト φ300	昼白色	1,020	14.0	8
26	体育館・柔道場	外灯		IL60W	庭園灯	2	1	2	ランプ交換	LED電球 □金E17 全方向	電球色	760	8.2	2
27	体育館・柔道場	ステージ上部	CH=7.2 高所作業(足場)	FHF32W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,000	26.7	8
28	外周	渡り廊下		FHT32W	ダウンライト	5	1	5	器具交換	軒下用LEDダウンライト 防雨型 φ150	昼白色	1,580	11.6	5
29	外周	駐輪場	ガード撤去	FHF32W	直付型 W230 防水型 SUS製	16	1	16	器具交換	LEDベースライト 防雨・防湿型 17型 40形	昼白色	2,390	16.5	16
30	校舎1階	来客玄関		FPL27W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	2,050	21.0	2
31	校舎1階	来客玄関		FDL27W	ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	2
32	校舎1階	メモリアルホール		FHP32W	埋込型スクエア □450 ルーバー付き	4	4	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	7,960	50.0	4
33	校舎1階	メモリアルホール		FHF32W	間接照明	10	1	10	ランプ交換	直管LED7型 40形代替	昼白色	2,500	13.8	10
34	校舎1階	メモリアルホール		FLR40W	間接照明	8	1	8	ランプ交換	直管LED7型 40形代替	昼白色	2,000	10.8	8
35	校舎1階	メモリアルホール		FL20W	間接照明	4	1	4	ランプ交換	直管LED7型 20型代替	昼白色	1,000	6.1	4
36	校舎1階	図書室	CH=4.8 高所作業(足場)	FHT42EX-N	傾斜天井用 ダウンライト φ350	28	3	84	器具交換	LEDダウンライト φ250	昼白色	4,040	30.1	28
37	校舎1階	図書室		FHF32W	埋込型 ルーバー付 W220	32	2	64	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	4,940	26.7	32
38	校舎1階	コンピューター教室		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
39	校舎1階	コンピューター教室		FHF32W	埋込型 ルーバー付 W220	16	2	32	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	4,940	26.7	16
40	校舎1階	準備室		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
41	校舎1階	コンピューター教室横		FL40W	直付トラフ型	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付トラフ型	昼白色	1,960	13.1	1
42	校舎1階	倉庫		FHF32W	トラフ型	1	1	1	器具交換	LEDベースライト トラフ型 40形	昼白色	2,500	16.3	1
43	校舎1階	FWC1B		FDL27W	ダウンライト φ150	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	5
44	校舎1階	FWC1B		FPL18W	ブラケット W70×300	4	1	4	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	4

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (藤原中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具				LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
45	校舎1階	MWC1B		FDL27W	ダウンライト φ150	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	5
46	校舎1階	MWC1B		FPL18W	ブラケット W70×300	2	1	2	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	2
47	校舎1階	通路		FPL27W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	5	2	10	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	2,050	21.0	5
48	校舎1階	木工室		FHF32W	直付型 W230	18	2	36	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	18
49	校舎1階	木工室		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
50	校舎1階	MWC1A		FDL27W	ダウンライト φ150	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	4
51	校舎1階	MWC1A		FPL18W	ブラケット W70×300	1	1	1	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	1
52	校舎1階	FWC1A		FDL27W	ダウンライト φ150	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	4
53	校舎1階	FWC1A		FPL18W	ブラケット W70×300	1	1	1	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	1
54	校舎1階	サーバー		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
55	校舎1階	放送室		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
56	校舎1階	昇降口		FPL27W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	8	2	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	2,050	21.0	8
57	校舎1階	昇降口		FDL27W	ダウンライト φ150	4	1	4	器具交換	軒下用LEDダウンライト 防雨型 φ150	昼白色	960	7.0	4
58	校舎1階	掃除具倉庫 1A		FHF32W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	2,500	16.3	1
59	校舎1階	東階段室		FPL27W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	1	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	2,050	21.0	1
60	校舎1階	東階段室		FHF32W	階段通路誘導灯 W110	1	1	1	器具交換	階段灯 人感センサーなしタイプ	昼白色	2,500	29.6	1
61	校舎1階	ホール		FHP32W	埋込型スクエア □450 ルーバー付き	9	4	36	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	7,960	50.0	9
62	校舎1階	ホール		FPL27W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	12	2	24	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	2,050	21.0	12
63	校舎1階	ホール		FPL18W	ブラケット W70×300	2	1	2	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	2
64	校舎1階	ホール		ミニクリプトン球90W	スポットライト	10	1	10	器具交換	LEDスポットライト	電球色	1,317	19.4	10
65	校舎1階	倉庫 3		FL40W	トラフ型	3	2	6	器具交換	LEDベースライト トラフ型 40形	昼白色	4,000	25.0	3
66	校舎1階	テラス		FDL27W	ダウンライト φ150	5	1	5	器具交換	軒下用LEDダウンライト 防雨型 φ150	昼白色	960	7.0	5
67	校舎1階	資料室		FHF32W	直付型 W230	4	2	8	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	4
68	校舎1階	西階段室		FPL27W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	3	2	6	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	2,050	21.0	3
69	校舎1階	西階段室		FHF32W	階段通路誘導灯 W110	1	1	1	器具交換	階段灯 人感センサーなしタイプ	昼白色	2,500	29.6	1
70	校舎1階	小学校理科準備室		FHF32W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	3
71	校舎1階	洗濯室		FHF32W	直付型 W230	1	2	2	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	1
72	校舎1階	消火ポンプ室		FHF32W	間接照明	1	1	1	ランプ交換	直管LED57w 40形代替	昼白色	2,500	13.8	1
73	校舎2階	MWC3		FDL27W	ダウンライト φ150	7	1	7	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	7
74	校舎2階	MWC3		FPL18W	ブラケット W70×300	3	1	3	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	3
75	校舎2階	男子更衣室B		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
76	校舎2階	HWC2		FDL27W	ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	2
77	校舎2階	男子更衣室A		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
78	校舎2階	更衣室2		FL40W	トラフ型	1	2	2	器具交換	LEDベースライト トラフ型 40形	昼白色	4,000	25.0	1
79	校舎2階	FWC3		FDL27W	ダウンライト φ150	7	1	7	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	7
80	校舎2階	FWC3		FPL18W	ブラケット W70×300	3	1	3	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	3
81	校舎2階	女子更衣室A		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
82	校舎2階	女子更衣室B		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
83	校舎2階	家庭科準備室		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	2,500	16.3	2
84	校舎2階	家庭科準備室		Hf32W	逆富士型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
85	校舎2階	家庭科室		FPL55W	埋込型スクエア □600 ルーバー付き	4	2	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	昼白色	5,830	41.0	4
86	校舎2階	家庭科室		FHF32W	直付型 W230	20	2	40	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	20
87	校舎2階	音楽室2		FPL55W	埋込型スクエア □600 ルーバー付き	5	2	10	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	昼白色	5,830	41.0	5
88	校舎2階	音楽室2		FHF32W	直付型 W230	25	2	50	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	25

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (藤原中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
89	校舎2階	音楽準備室		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	2,500	16.3	2
90	校舎2階	音楽準備室		Hf32W	逆富士型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
91	校舎2階	音楽準備室		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
92	校舎2階	音楽室 1		FPL55W	埋込型スクエア □600 ルーバー付き	5	2	10	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	昼白色	5,830	41.0	5
93	校舎2階	音楽室 1		Hf32W	逆富士型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	8
94	校舎2階	音楽室 1	CH=5.3 高所作業(足場)	FHT42EX-N	傾斜天井用 ダウンライト φ350	15	1	15	器具交換	LEDダウンライト φ250	昼白色	4,040	30.1	15
95	校舎2階	連絡通路		EFA22W	傾斜型ダウンライト φ150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	710	7.6	6
96	校舎2階	掃除具倉庫2A		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型 20形	昼白色	1,000	11.6	1
97	校舎2階	多目的教室 1		FHF32W	埋込型 ルーバー付 W220	26	2	52	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	4,940	26.7	26
98	校舎2階	多目的教室 1		FHF32W	黒板灯 W230	4	1	4	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	4
99	校舎2階	通路・デン		FPL27W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	30	2	60	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	2,050	21.0	30
100	校舎2階	多目的教室 2		FHF32W	埋込型 ルーバー付 W220	26	2	52	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	4,940	26.7	26
101	校舎2階	多目的教室 2		FHF32W	黒板灯 W230	4	1	4	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	4
102	校舎2階	階段室		FHF32W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	2,500	16.3	1
103	校舎2階	階段室		FLR40W	階段通路誘導灯 W110	1	1	1	器具交換	階段灯 人感センサーなしタイプ	昼白色	2,500	29.6	1
104	校舎2階	掃除具倉庫2B		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型 20形	昼白色	1,000	11.6	1
105	校舎2階	通路		Hf32W	逆富士型 W230	1	2	2	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	1
106	校舎2階	階段室		FHF32W	階段通路誘導灯 W110	1	1	1	器具交換	階段灯 人感センサーなしタイプ	昼白色	2,500	29.6	1
107	校舎2階	階段室		FDL27W	電源内蔵ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 非常灯兼用	昼白色	1,565	13.7	2
108	校舎2階	階段室		FHF32W	逆富士型 電池内蔵型 W230	2	2	4	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト 直付型 40形 W230	昼白色	5,200	33.4	2
109	校舎2階	2-A	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
110	校舎2階	2-A		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
111	校舎2階	2-B	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
112	校舎2階	2-B		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
113	校舎2階	2-C	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
114	校舎2階	2-C		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
115	校舎2階	1-C	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	6	2	12	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	6
116	校舎2階	1-C		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
117	校舎2階	1-C		EFA22W	傾斜型ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	710	7.6	2
118	校舎2階	1-A	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
119	校舎2階	1-A		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
120	校舎2階	1-B	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
121	校舎2階	1-B		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
122	校舎2階	学習室	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
123	校舎2階	学習室		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
124	校舎3階	多目的教室 3		FHF32W	埋込型 ルーバー付 W220	26	2	52	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	4,940	26.7	26
125	校舎3階	多目的教室 3		FHF32W	黒板灯 W230	4	1	4	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	4
126	校舎3階	SR3A		FHF32W	埋込型 ルーバー付 W220	4	2	8	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	4,940	26.7	4
127	校舎3階	SR3A		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
128	校舎3階	男子更衣室C		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
129	校舎3階	HWC3		FDL27W	ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	2
130	校舎3階	MWC3		FDL27W	ダウンライト φ150	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	5
131	校舎3階	MWC3		FPL18W	ブラケット W70×300	3	1	3	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	3
132	校舎3階	更衣室3		FL40W	トラフ型	1	2	2	器具交換	LEDベースライト トラフ型 40形	昼白色	4,000	25.0	1

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (藤原中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
133	校舎3階	FWC3		FDL27W	ダウンライト φ150	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	5
134	校舎3階	FWC3		FPL18W	ブラケット W70×300	3	1	3	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	3
135	校舎3階	掃除具倉庫3A		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型 20形	昼白色	1,000	11.6	1
136	校舎3階	調理準備室		FHF32W	直付型 W150	3	1	3	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	2,500	16.3	3
137	校舎3階	女子更衣室C		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	2
138	校舎3階	調理室		FHF32W	直付型 W230	24	2	48	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	24
139	校舎3階	調理室		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
140	校舎3階	理科準備室2		FHF32W	直付型 W150	4	1	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	2,500	16.3	4
141	校舎3階	理科室2		FHF32W	直付型 W230	18	2	36	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	18
142	校舎3階	理科室2		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
143	校舎3階	3-A	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
144	校舎3階	3-A		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
145	校舎3階	3-B	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
146	校舎3階	3-B		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
147	校舎3階	3-C	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	12
148	校舎3階	3-C		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
149	校舎3階	学習室	Cチャン回避型	FHF32W	埋込型 W240	6	2	12	器具交換	LEDベースライト 埋込型 40形	昼白色	5,060	32.5	6
150	校舎3階	学習室		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
151	校舎3階	学習室		EFA22W	傾斜型ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	710	7.6	2
152	校舎3階	理科室1		FHF32W	直付型 W230	20	2	40	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	5,100	26.7	20
153	校舎3階	理科室1		FHF32W	黒板灯 W230	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
154	校舎3階	理科準備室1		FHF32W	直付型 W150	4	1	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	2,500	16.3	4
155	校舎3階	通路・デン		FPL27W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	15	2	30	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	2,050	21.0	15
156	校舎3階	階段室		FHF32W	逆富士型 電池内蔵型 W230	1	2	2	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト 直付型 40形 W230	昼白色	5,200	33.4	1
157	校舎3階	教材室3A		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型 20形	昼白色	1,000	11.6	1
158	校舎3階	階段室		FHF32W	階段通路誘導灯 W110	2	1	2	器具交換	階段灯 人感センサーなしタイプ	昼白色	2,500	29.6	2
159	校舎屋上	屋根裏		FHF32W	片反射トラフ型	8	1	8	器具交換	LEDベースライト トラフ型 40形	昼白色	2,500	16.3	8
160	校舎屋上	機械室		ミニクリプトン球60W	ポーチ灯 口金E17	2	1	2	ランプ交換	LED電球 口金E26 全方向	昼白色	810	7.3	2
161	校舎屋上	階段室		FHF32W	逆富士型 電池内蔵型 W150	1	1	1	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト 直付型 40形 W150	昼白色	2,500	17.2	1
162	校舎外周	外壁		FDL13W	ブラケットライト φ250	2	1	2	器具交換	シーリングライト φ300	昼白色	1,020	14.0	2
163	ランチルーム	返却スペース		FHF32W	直付型 W230	7	2	14	器具交換	LEDベースライト 直付下面開放型 40形	昼白色	4,970	26.7	7
164	ランチルーム	配膳スペース		FML13W	シーリングライト	1	1	1	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	520	7.0	1
165	ランチルーム	配膳スペース		FHF32W	直付型 W230	16	2	32	器具交換	LEDベースライト 直付下面開放型 40形	昼白色	4,970	26.7	16
166	ランチルーム	ランチルーム		ミニクリプトン球90W	スポットライト	15	1	15	器具交換	LEDスポットライト	電球色	1,317	19.4	15
167	ランチルーム	ランチルーム		ミニクリプトン球60W	ポーチ灯 口金E17	5	1	5	ランプ交換	LED電球 口金E17 全方向	昼白色	760	7.7	5
168	ランチルーム	ランチルーム		ミニクリプトン球60W	ポーチ灯 口金E17	5	1	5	ランプ交換	LED電球 口金E17 全方向	昼白色	760	7.7	5
169	ランチルーム	ランチルーム	CH=5.2 高所作業(足場)	ミニハロゲン球250W	ダウンライト φ300	22	1	22	器具交換	LEDダウンライト φ300	昼白色	3,006	29.1	22
170	ランチルーム	ランチルーム		FHT42W	ダウンライト φ150	12	1	12	器具交換	LEDダウンライト φ150	電球色	1,610	14.6	12
171	ランチルーム	ランチルーム		ミニクリプトン球60W	ポーチ灯 口金E17	3	1	3	ランプ交換	LED電球 口金E17 全方向	昼白色	760	7.7	3
172	ランチルーム	ランチルーム		FHT42W	ダウンライト φ150	15	1	15	器具交換	LEDダウンライト φ150	電球色	1,610	14.6	15
173	ランチルーム	ランチルーム		FHT42W	ダウンライト φ150	20	1	20	器具交換	LEDダウンライト φ150	電球色	1,610	14.6	20
174	ランチルーム	ランチルーム	CH=5.2 高所作業(足場)	FHF32W	間接照明	46	1	46	ランプ交換	直管LEDランプ 40形代替	温白色	2,350	13.8	46
175	ランチルーム	ランチルーム		ミニクリプトン球60W	ポーチ灯 口金E17	5	1	5	ランプ交換	LED電球 口金E17 全方向	昼白色	760	7.7	5
176	ランチルーム	ランチルーム		FDL27W	ダウンライト φ150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	6

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (藤原中学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
177	ランヂルーム	手洗い		ミニクリプトン球60W	ポーチ灯 口金E17	3	1	3	ランプ交換	LED電球 口金E17 全方向	昼白色	760	7.7	3
178	ランヂルーム	階段		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型 40形	昼白色	2,500	16.3	2
179	ランヂルーム	階段		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型 20形	昼白色	1,000	11.6	2
180	ランヂルーム	HWC		FDL27W	ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	2
181	ランヂルーム	HWC		FPL18W	ブラケット W70×300	1	1	1	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	1
182	ランヂルーム	MWC		FDL27W	ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	3
183	ランヂルーム	MWC		FPL18W	ブラケット W70×300	1	1	1	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	1
184	ランヂルーム	FWC		FDL27W	ダウンライト φ150	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト φ150	昼白色	850	7.3	4
185	ランヂルーム	FWC		FPL18W	ブラケット W70×300	1	1	1	器具交換	LEDブラケットライト	昼白色	520	9.5	1
186	ランヂルーム	風除室		FHT32W	ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト φ150	電球色	990	9.8	1
187	ランヂルーム	出入口		FDL27W	ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	軒下用LEDダウンライト 防雨型 φ150	昼白色	960	7.0	1
188	ランヂルーム	畳コーナー		FHP32W	埋込型スクエア □450 和風	6	3	18	ランプ交換	コンパクト蛍光灯代替	昼白色	2,000	13.6	18
189	ランヂルーム	畳コーナー		FHF32W	埋込型 和風	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
190	ランヂルーム	風除室		FHT32W	ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト φ150	電球色	990	9.8	1
191	ランヂルーム	出入口		FDL27W	ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	軒下用LEDダウンライト 防雨型 φ150	昼白色	960	7.0	1
192	ランヂルーム	前室		FHP32W	埋込型スクエア □450 ルーバー付き	6	4	24	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	7,960	50.0	6
193	ランヂルーム	サンデッキ		FDL27W	ダウンライト φ150	6	1	6	器具交換	軒下用LEDダウンライト 防雨型 φ150	昼白色	960	7.0	6
194	ランヂルーム	階段		ミニクリプトン球60W	貝殻型ブラケット 口金E17	4	1	4	ランプ交換	LED電球 口金E17 全方向	電球色	760	8.2	4
195	外	テニスコート	CH=14 高所作業(高所作業車)	MF400W	水銀灯	8	1	8	器具交換	LED投光器	昼白色	31,800	254.0	8
196	外	テニスコート	CH=14 高所作業(高所作業車)	MF400W	水銀灯	16	1	16	器具交換	LED投光器	昼白色	31,800	300.0	16

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (治田小学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1階	男WC		FHF32W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	1
2	1階	男WC		FL20W	直付ブラケット W150	1	1	1	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	1
3	1階	男女WC		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
4	1階	男女WC		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
5	1階	展示室		FHF32W	直付型 W150	8	1	8	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	8
6	1階	展示室	器具の仕様上ランプ交換	FHF32W	黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
7	1階	PC教室	ルーバーなし	FHF32W	下面解放型 ルーバー付き W250	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 直付下面開放型	昼白色	4,970	26.7	12
8	1階	PC教室	器具の仕様上ランプ交換	FHF32W	黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
9	1階	図工準備室		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
10	1階	倉庫1		FHF32W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	1
11	1階	第3倉庫		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
12	1階	第1倉庫		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
13	1階	男女WC(ランチルーム側)		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
14	1階	男女WC(ランチルーム側)		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
15	1階	第4倉庫	器具の仕様上ランプ交換	IL60W	ブラケット 口金E26	1	1	1	ランプ交換	LED電球 口金E26 全方向	電球色	760	7.6	1
16	1階	給食室	器具の仕様上ランプ交換	FHF32W	直付型 ステンレス・防水	15	2	30	ランプ交換	直管LEDランプ 40型 ガラスタイプ	昼白色	2,500	16.8	30
17	1階	下処理室		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
18	1階	前室		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
19	1階	WC	器具の仕様上ランプ交換	IL60W	ブラケット 口金E26	1	1	1	ランプ交換	LED電球 口金E26 全方向	昼白色	810	7.3	1
20	1階	前室		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
21	1階	休憩室	和風なし	FCL30	和風ペンダントライト	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト	昼光色	4,000	33.0	1
22	2階	男女WC①		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
23	2階	男女WC①		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
24	2階	男女WC②		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
25	2階	男女WC②		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
26	2階	家庭科室	器具の仕様上ランプ交換	FHF32W	直付型 木枠付 W240	6	2	12	ランプ交換	直管LEDランプ40形	昼白色	2,500	13.8	12
27	2階	家庭科室	器具の仕様上ランプ交換	FL20W	直付スクエア □660 木枠付	2	5	10	ランプ交換	直管LEDランプ20形	昼白色	1,000	6.1	10
28	2階	家庭科室	器具の仕様上ランプ交換	FL20W	笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	直管LEDランプ20形	昼白色	1,000	6.1	1
29	2階	資料室		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
30	2階	家庭調理室		FHF32W	直付型 W150	18	1	18	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	18
31	2階	家庭調理室	器具の仕様上ランプ交換	FHF32W	黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
32	2階	理科室		FHF32W	直付型 W150	18	1	18	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	18
33	2階	理科室	器具の仕様上ランプ交換	FHF32W	黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
34	2階	理科準備室		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
35	3階	第2音楽室		FHF32W	直付型 W150	30	1	30	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	30
36	3階	第2音楽室	器具の仕様上ランプ交換	FHF32W	黒板灯	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
37	1階	職員室		FHF32W	直付型 W230	19	2	38	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	19
38	1階	職員室		FL20W	直付ブラケット W150	1	1	1	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	1
39	1階	湯沸室		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
40	1階	印刷室		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
41	1階	印刷室		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
42	1階	印刷室		FL20W	直付ブラケット W150	1	1	1	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	1
43	1階	職員入口		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
44	1階	男女WC		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (治田小学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
45	1階	男女WC		FL20W	直付ブラケット W150	3	1	3	器具交換	LEDポーチ灯	昼白色	1,000	12.0	3
46	1階	男女更衣室		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
47	1階	職員入口		FCL30	ブラケット □300	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト	昼白色	1,020	14.0	1
48	屋外	職員軒下		FHP23	直付型スクエア □400	1	4	4	器具交換	LEDベースライト	昼白色	3,000	24.0	1
49	体育館	アリーナ	CH=9.4 高所作業(足場)	HF400	高天井用照明	16	1	16	器具交換	高天井用照明+ガード	昼白色	30,000	176.1	16
50	体育館	ステージ	CH=5.5 高所作業(足場)	FHF32W	笠付型	16	2	32	器具交換	LEDベースライト 笠付型	昼白色	5,000	26.7	16
51	体育館	器具庫1		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
52	体育館	会議室		FHF32W	埋込型 W300	6	2	12	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	6
53	体育館	入口		FHF32W	埋込型 W300	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	2
54	体育館	通路		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
55	体育館	男女WC		FL20W	直付型 W150	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
56	体育館	軒下	器具の仕様上ランプ交換	FL20W	埋込型 W300	1	2	2	ランプ交換	直管LEDランプ 20型 ガラスタイプ	昼白色	1,000	7.0	2
57	体育館	ステージ脇		FHF32W	トラフ型	2	1	2	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	5,100	26.7	2
58	体育館	ステージ裏		FL20W	直付型 W150	3	1	3	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	3

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (員弁東小学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	体育館	アリーナ	CH=9.8 高所作業(足場)	HF400	高天井用照明	20	1	20	器具交換	高天井用照明+ガード	昼白色	20,000	113.0	20
2	体育館	ステージ上	CH=5.5 高所作業(足場)	FHF32W	トラフ型	16	2	32	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	5,100	26.7	16
3	体育館	ステージ脇右		FHF32W	ウォールウォッシャー型	6	2	12	器具交換	LEDベースライト ウォールウォッシャー型	昼白色	4,910	26.7	6
4	体育館	準備室		FHF32W	直付型 W230	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	2
5	体育館	器具庫		FHF32W	直付型 W150 ガード付き	6	1	6	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	6
6	体育館2階	ステージ脇		FHF32W	トラフ型 片反射笠	2	1	2	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	2,500	16.3	2
7	体育館2階	ステージ脇右		FL20W	トラフ型	1	1	1	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	1,000	11.6	1
8	体育館2階	ステージ脇左		FHF32W	ウォールウォッシャー型	6	2	12	器具交換	LEDベースライト ウォールウォッシャー型	昼白色	4,910	26.7	6
9	体育館2階	ステージ脇		FHF32W	トラフ型 片反射笠	2	1	2	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	2,500	16.3	2
10	体育館2階-3階	ステージ脇左		FL20W	トラフ型	1	1	1	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	1,000	11.6	1
11	体育館3階	ステージ上		FHF32W	笠付型	3	1	3	器具交換	LEDベースライト 笠付型	昼白色	2,450	16.3	3
12	体育館2階	女子更衣室		FHF32W	直付型 W150	5	1	5	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	5
13	体育館2階	男子更衣室		FHF32W	直付型 W150	4	1	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	4
14	体育館2階	トレーニングルーム		FHF32W	埋込型 W220	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	12
15	体育館2階-1階	階段		FPL27W	ブラケット 150×300 壁面専用・密閉型	2	1	2	器具交換	LEDシーリングライト	昼白色	1,020	14.0	2
16	体育館1階	体育館内器具庫(1)		FHF32W	直付型 W150 ガード付き	5	1	5	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	5
17	体育館1階	廊下		FML36W	埋込型スクエア □275 ルーバー付き	14	2	28	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,020	21.3	14
18	体育館1階	女子トイレ		FPL18W	ブラケット 70×300	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	昼白色	520	9.5	2
19	体育館1階	男子トイレ		FPL18W	ブラケット 70×300	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	昼白色	520	9.5	1
20	体育館1階	掃除用具入れ		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
21	体育館1階	軒下		FCL30W	丸形ブラケット 防滴型	17	1	17	器具交換	LEDシーリングライト	電球色	1,020	14.0	17
22	体育館1階	軒下		FPL36W	防犯灯 防雨型	2	1	2	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,700	17.9	2
23	体育館1階	壁面		FPL27W	ブラケット 150×300 壁面専用・密閉型	2	1	2	器具交換	LEDシーリングライト	昼白色	920	10.7	2
24	1階	家庭科室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FHF32W	トラフ型	17	2	34	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	17
25	1階	家庭科室	吊下	FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
26	1階	家庭準備室		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
27	1階	廊下		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
28	1階	男子トイレ		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
29	1階	女子トイレ		FHF32W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	2
30	2階	男女トイレ		FHF32W	直付型 W150	4	1	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	4
31	2階	廊下		FL20W	直付型 W150	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	2
32	2階	理科室	器具仕様の関係上吊り下げ→直付	FHF32W	トラフ型	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	12
33	2階	理科準備室		FHF32W	直付型 W230	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	5,100	26.7	3
34	2階	理科室	吊下	FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	1	1	1	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	1
35	3階	男女トイレ		FHF32W	直付型 W150	4	1	4	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	4
36	3階	廊下		FL20W	直付型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	1,000	11.6	1
37	3階	音楽室		FHF32W	トラフ型	16	2	32	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	5,100	26.7	16
38	3階	音楽室		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
39	3階	音楽室準備室		FHF32W	直付型 W150	3	1	3	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,500	16.3	3
40	4F-1F	階段		FL20W	直付型 W230	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 直付型	昼白色	2,000	21.8	8
41	1階	メディアセンター		FHF32W	埋込型 W190	24	1	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	2,420	16.7	24
42	1階	パソコン室		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W220	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	12
43	1階	図工室		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W220	12	2	24	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	12
44	1階	図工準備室		FHF32W	埋込型 W220	3	2	6	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	3

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (員弁東小学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
45	1階	みやのもりホール		FHF32W	埋込型 W190	20	1	20	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	2,420	16.7	20
46	1階	倉庫		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W150	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	2
47	1階	保健室		FHF32W	埋込型 W220	6	2	12	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	6
48	1階	保健室		FHP32W	埋込スクエア □450 和風	1	3	3	ランプ交換	コンパクト蛍光灯代替	昼白色	1,500	10.4	3
49	1階	相談室		FHF32W	埋込型 W220	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	2
50	2階	廊下	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	27	1	27	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	27
51	2階	6A	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
52	2階	6A		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
53	2階	6B	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
54	2階	6B		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
55	2階	5A	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
56	2階	5A		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
57	2階	5B	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
58	2階	5B		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
59	2階	4A	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
60	2階	4A		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
61	2階	4B	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
62	2階	4B		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
63	2階	3A	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
64	2階	3A		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
65	2階	3B	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
66	2階	3B		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
67	2階	2A	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
68	2階	2A		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
69	2階	2B	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
70	2階	2B		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
71	2階	1A	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
72	2階	1A		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
73	2階	1B	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	15	1	15	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	15
74	2階	1B		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
75	2階	なすなB		FHF32W	埋込型 W220	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	2
76	2階	なすなB		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
77	2階	なすなB	器具仕様の関係上ランプ交換	FHF32W	吊下型	4	2	8	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	8
78	2階	なすなA		FHF32W	埋込型 W220	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	2
79	2階	なすなA		FHF32W	黒板灯 埋込型 W220	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.1	2
80	2階	なすなA	器具仕様の関係上ランプ交換	FHF32W	吊下型	4	2	8	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	8
81	2階	倉庫		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W150	1	1	1	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	1
82	3階-1階	階段		EFD25W	ブラケット型 階段灯 電源内蔵 センサー付き	9	1	9	器具交換	階段通路誘導灯兼用型 防雨形シーリング	昼白色	630	9.1	9
83	3階-1階	階段		FHF32W	直付型 非常灯兼用 W120 人感センサー付き	2	1	2	器具交換	階段通路誘導灯 人感センサ 30分間定格形	昼白色	2,500	29.6	2
84	1階	油庫		FHF32W	片反射笠付型	1	1	1	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	2,500	16.3	1
85	1階	廊下		FHF32W	直付下面解放型 W130	34	1	34	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	34
86	1階	休憩室		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W220	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	2
87	1階	更衣室(女)		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W150	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	2
88	1階	更衣室(男)		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W150	1	1	1	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	1

別表 LED照明器具仕様及び数量一覧 (員弁東小学校)

No.	フロア	場所	備考欄	既設器具					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
89	1階	会議室		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W220	8	2	16	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	8
90	1階	用務員室		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W150	2	1	2	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	2
91	1階	配膳室		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W220	6	2	12	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	6
92	1階	男女トイレ		IL40W	ブラケット 口金E17	5	1	5	ランプ交換	LED電球 口金E17 全方向	電球色	440	5.0	5
93	2階	廊下	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	19	1	19	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	19
94	3階	廊下	器具幅の関係上ランプ交換	FHF32W	直付下面解放型 W130	19	1	19	ランプ交換	直管LEDランプ 40形	昼白色	2,500	13.8	19
95	3階	放送室		FHF32W	埋込型 W220	1	2	2	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	1
96	3階	男女トイレ		IL40W	ブラケット 口金E17	6	1	6	ランプ交換	LED電球 口金E17 全方向	電球色	440	5.0	6
97	4階-1階	階段		FHF32W	直付型 非常灯兼用 W120 人感センサー付き	4	1	4	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサ 30分間定格形	昼白色	2,500	29.6	4
98	4階-1階	階段		EFD25W	ブラケット型 階段灯 電源内蔵 センサー付き	11	1	11	器具交換	階段通路誘導灯兼用型 防雨形シーリング	昼白色	630	9.1	11
99	1階	職員室		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W220	18	2	36	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	18
100	1階	職員室		FHD85W	埋込型ブラケット φ600	2	2	4	器具交換	埋込型ブラケット	昼白色	7,560	67.0	2
101	1階	湯沸室		FHF32W	埋込型 W150	1	1	1	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	2,375	16.3	1
102	1階	校長室		FHP32W	埋込スクエア □450	8	3	24	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	4,500	31.5	8
103	1階	印刷室		FHF32W	埋込Cチャン回避型 W220	2	2	4	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	2
104	1階	教材室		FHF32W	埋込型 W220	1	2	2	器具交換	LEDベースライト 埋込型	昼白色	4,940	26.7	1
105	屋外	ポール灯	CH=4.0高所作業(作業車)	MT150	街路灯 口金E26	10	1	10	ランプ交換	街路灯用HID代替 口金E26 全方向発光	昼白色	4,000	22.2	10
106	屋外	屋外倉庫		FHF32W	片反射笠付型 防水	2	1	2	器具交換	LEDベースライト 防雨・防湿形 トラフ型	昼白色	2,390	16.5	2
107	屋外	入口		IL60W(仮)	ダウンライト φ150 人感センサー	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 人感センサー付	昼白色	450	8.0	3
108	屋外	男女トイレ		IL60W(仮)	ダウンライト φ150 人感センサー	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 人感センサー付	昼白色	450	8.0	8
109	1階	消火ポンプ室		FHF32W	片反射笠付型	1	1	1	器具交換	LEDベースライト トラフ型	昼白色	2,500	16.3	1