

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 員弁町員弁浄水場系処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	員弁町 員弁浄水場系 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	員弁東小学校	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	13:27	12:05	13:29	12:10	16:45	12:32	12:30	12:42	12:05	12:20	12:20	12:20	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	22.0	17.5	27.0	32.0	30.8	30.0	24.8	21.5	6.1	7.0	5.0	10.3	32.0	5.0	19.5
水温	/	℃	19.0	17.8	22.4	24.9	25.3	27.1	24.5	24.5	21.2	14.4	10.5	18.1	27.1	10.5	20.8
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			21項目	9項目	9項目	23項目	11項目	11項目	31項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.12	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	0.12	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	0.001	0.002
臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.002	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	0.001	0.002
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	5.3	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.8	3.9	4.0	4.0	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	4.2	4.6	5.6	5.6	3.5	4.0
硬度	300 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	49	—	—	—	—	—	49	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	90	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	< 0.3	0.5	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	6.8	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.4	7.4	6.8	7.1
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 北勢町北勢浄水場系処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	北勢町 北勢浄水場系 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	山郷小学校	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	14:04	12:45	14:10	12:45	15:10	13:10	12:53	13:00	12:20	12:40	12:30	12:45	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	22.0	18.0	28.0	32.0	32.0	30.0	24.5	21.5	6.1	7.0	5.0	10.4	32.0	5.0	19.7
水温	/	℃	19.5	18.9	21.2	24.5	27.8	27.1	24.3	19.8	13.8	8.1	10.5	19.3	27.8	8.1	19.6
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			9項目	9項目	9項目	11項目	11項目	26項目	9項目	9項目	24項目	9項目	9項目	24項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	0.002	0.001	0.002
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.8 以下	mg/L	—	—	< 0.06	—	—	0.08	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	< 0.001	0.003	< 0.001	0.002
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.001	—	—	< 0.001	0.007	< 0.001	0.003
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.5	3.4	3.5	3.0	3.3	3.0	3.1	3.2	3.3	3.8	4.5	4.9	4.9	3.0	3.5
硬度	300 以下	mg/L	—	—	110	—	—	120	—	—	110	—	—	110	120	110	100
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	140	—	—	200	—	—	140	—	—	140	200	140	130
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	< 0.3	0.6	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.6	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	7.6	7.8
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.6	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.2	0.3
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 北勢町南中津原系統処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	北勢町 南中津原系統 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	南中津原基地	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取時間	/	/	13:55	12:35	13:55	12:30	15:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
気温	/	℃	22.0	18.0	28.0	32.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	18.0	26.4
水温	/	℃	19.8	16.7	20.8	27.8	27.8	—	—	—	—	—	—	—	27.8	16.7	21.9
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			9項目	51項目	9項目	11項目	23項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
1,1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	< 0.06	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジトリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.003	0.004
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	—	—	—	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.6	3.3	3.5	3.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.0	3.3
硬度	300 以下	mg/L	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.4	< 0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	< 0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.6	7.8	7.7	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.7
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	0.2
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表

～ 北勢町北部(田辺)系統処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	北勢町 北部(田辺)系統 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	向平公民館	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	15:46	14:16	14:55	14:00	16:12	14:30	14:27	14:35	14:45	14:10	14:00	14:28	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—	—	—
気温	/	℃	21.5	18.0	28.0	31.0	32.0	30.0	24.0	18.0	6.1	7.0	5.0	11.0	32.0	5.0	19.3
水温	/	℃	17.5	17.8	23.2	25.0	30.3	27.1	26.0	19.8	13.2	10.0	10.0	10.0	30.3	10.0	19.2
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			9項目	9項目	21項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目	21項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ボウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	—	< 0.06	—	—	0.08	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	—	0.004	0.001	0.002
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.009	—	—	0.001	—	—	0.001	0.009	0.001	0.004
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	0.003	< 0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.6	3.4	3.5	3.0	3.3	3.0	3.1	3.2	3.3	3.8	4.3	5.0	5.0	3.0	3.5
硬度	300 以下	mg/L	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	120	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	200	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	< 0.3	0.5	0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	8.0	7.8	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	7.7	7.8
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町大安上水道大井田配水系処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	大安町大安上水道 大井田配水系 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	鳥取神社	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	12:31	11:45	12:55	11:35	13:05	12:05	12:02	12:15	11:20	11:40	11:35	11:50	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	21.8	16.5	26.0	30.0	32.0	30.0	24.0	20.5	6.1	7.0	5.0	10.0	32.0	5.0	19.1
水温	/	℃	19.0	16.8	19.2	22.0	25.6	26.8	22.5	17.9	13.9	6.5	11.5	11.6	26.8	6.5	17.8
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			24項目	9項目	9項目	51項目	11項目	11項目	24項目	9項目	9項目	24項目	9項目	9項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化合物・イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.0	—	—	1.0	—	—	0.9	—	—	0.8	—	—	1.0	0.8	0.9
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.20	—	—	0.25	—	—	0.15	—	—	0.16	—	—	0.25	0.15	0.19
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	0.07	—	—	< 0.06	—	—	0.07	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	< 0.001	—	—	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	0.002	< 0.001	0.001
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	0.001	—	—	< 0.001	—	—	0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.5	5.0	4.3	4.1	4.7	4.5	4.9	4.6	4.9	5.8	6.7	10	10	4.1	5.4
硬度	300 以下	mg/L	53	—	—	56	—	—	57	—	—	48	—	—	57	48	54
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.3	< 0.3	0.5	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7.0
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町大安上水道宇賀配水系処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀配水系 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	中尾公園	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	12:17	11:30	12:45	11:20	12:50	11:53	11:52	12:05	11:10	11:25	11:25	11:37	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	21.8	16.5	26.0	30.0	31.5	30.0	23.5	20.5	6.1	6.0	5.0	10.0	31.5	5.0	18.9
水温	/	℃	16.8	17.8	22.2	22.0	26.6	27.1	23.7	19.8	14.9	9.0	12.0	13.2	27.1	9.0	18.8
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			9項目	51項目	9項目	11項目	25項目	11項目	9項目	23項目	9項目	9項目	23項目	9項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	0.20	—	—	0.25	—	—	0.17	—	—	0.16	—	0.25	0.16	0.20
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	< 0.06	—	—	0.06	—	—	0.08	—	—	< 0.06	—	0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	< 0.001	—	0.003	< 0.001	0.001
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.3	4.0	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0	4.2	4.9	6.1	6.5	9.0	9.0	3.9	4.9
硬度	300 以下	mg/L	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	84	—	—	85	—	—	100	—	—	89	—	100	83	88
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.4	< 0.3	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	6.5	6.6	6.6	6.9	7.1	6.6	6.6	6.7	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	6.5	6.9
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町大安上水道宇賀瀬配水系処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	大安町大安上水道 宇賀瀬配水系 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	大安西分団 消防車庫	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	10:44	10:18	11:25	10:05	10:58	10:45	10:44	10:40	10:25	10:10	10:25	10:35	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	20.0	15.8	26.0	31.0	31.5	30.0	23.0	19.5	6.1	5.0	5.0	10.0	31.5	5.0	18.6
水温	/	℃	16.0	18.2	19.8	18.2	28.5	27.0	23.2	17.8	11.4	11.2	8.0	11.5	28.5	8.0	17.6
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			10項目	10項目	51項目	12項目	12項目	24項目	10項目	10項目	22項目	10項目	10項目	22項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.65	0.56	0.55	0.67	0.69	0.65	0.68	0.57	0.61	0.38	0.69	0.74	0.74	0.38	0.62
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	—	< 0.06	—	—	0.09	—	—	0.07	—	—	< 0.06	0.09	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.001	—	—	0.001	0.006	0.001	0.003
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	0.001	0.002	< 0.001	0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.6	2.7	2.8	2.5	2.9	2.4	2.3	2.5	2.8	5.1	3.9	3.0	5.1	2.3	3.0
硬度	300 以下	mg/L	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下*	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.5	1.0	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	1.0	< 0.3	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	0.2	0.4	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2	0.2	< 0.1	1.1	0.1	1.6	1.6	< 0.1	0.3
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

*フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町大安上水道丹生川上配水系処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	大安町大安上水道 丹生川上配水系 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	延喜式内大神社	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	10:12	11:05	10:55	9:35	12:08	10:30	10:15	11:40	10:05	9:40	11:05	10:07	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	20.0	16.0	25.5	30.0	31.5	30.0	22.5	20.0	6.1	5.0	5.0	10.0	31.5	5.0	18.5
水温	/	℃	16.0	16.8	18.1	20.5	26.5	24.1	22.0	19.7	13.8	9.2	12.5	10.5	26.5	9.2	17.5
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			51項目	9項目	9項目	26項目	11項目	11項目	24項目	9項目	9項目	24項目	9項目	9項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	0.002	0.003
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	0.08	—	—	< 0.06	—	—	0.08	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブクロロメタン	0.1 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.8	2.8	2.7	2.4	2.6	2.4	2.3	2.6	2.7	2.8	3.1	3.1	140	110	120
硬度	300 以下	mg/L	120	—	—	130	—	—	140	—	—	110	—	—	190	140	170
蒸発残留物	500 以下	mg/L	160	—	—	190	—	—	190	—	—	140	—	—	< 0.02	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	< 0.000001	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	< 0.000001	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.4	7.6
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町大安上水道北山配水系処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	大安町大安上水道 北山配水系 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	三里小学校	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	10:31	11:10	11:10	9:50	12:35	10:32	10:30	11:50	10:15	9:55	11:15	10:19	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	20.0	16.0	25.0	30.0	31.5	30.0	22.5	20.5	6.1	5.0	5.0	10.0	31.5	5.0	18.5
水温	/	℃	19.0	17.2	21.2	26.0	31.6	28.6	24.0	18.8	11.1	10.2	10.0	11.2	31.6	10.0	19.1
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			9項目	47項目	9項目	11項目	51項目	11項目	9項目	47項目	9項目	9項目	47項目	9項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	< 0.00005	—	—	< 0.00005	—	—	< 0.00005	—	—	< 0.00005	—	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.004	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	< 0.004	—	—	< 0.004	—	—	< 0.004	—	—	< 0.004	—	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	0.6	—	—	0.6	—	—	0.8	—	—	0.8	—	0.8	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	< 0.08	—	—	< 0.08	—	—	< 0.08	—	—	< 0.08	—	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.1	—	—	< 0.1	—	—	< 0.1	—	—	< 0.1	—	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.0005	—	—	< 0.0005	—	—	< 0.0005	—	—	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロホルム	0.06 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	< 0.001	—	0.005	< 0.001	0.003
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	< 0.001	—	0.002	< 0.001	0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	—	< 0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	< 0.001	—	0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	< 0.01	—	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	0.01	—	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	< 0.05	—	—	< 0.05	—	—	< 0.05	—	—	< 0.05	—	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	3.2	—	—	4.0	—	—	3.7	—	—	3.1	—	4.0	3.1	3.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.2	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.9	3.2	3.2	2.4	2.4	2.7
硬度	300 以下	mg/L	—	110	—	—	130	—	—	120	—	—	110	—	130	110	120
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	170	—	—	170	—	—	200	—	—	140	—	200	140	170
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	—	< 0.02	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3	0.6	0.4	0.3	< 0.3	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.6	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.7	7.9	7.9	8.0	8.0	7.7	7.9
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町大安上水道石碓北配水系処理水水質基準項目 ～

採水条件・採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	大安町大安上水道 石碓北配水系 処理水	—	—	—
採取場所	/	/	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	石碓北基地	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	11:27	10:48	12:04	10:40	11:35	11:15	11:20	11:10	10:55	10:50	10:45	11:03	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—	—	—
気温	/	℃	20.0	16.0	26.0	30.0	31.5	30.0	23.0	20.0	6.1	5.0	5.0	10.0	31.5	5.0	18.6
水温	/	℃	16.2	16.8	17.8	20.5	31.0	27.8	25.0	18.9	11.9	8.3	6.5	8.9	31.0	6.5	17.5
採取者	/	/	石碓 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石碓 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			9項目	9項目	22項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	22項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	< 0.08	—	—	< 0.08	—	—	< 0.08	—	—	—	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	2.9	3.1	2.6	2.9
硬度	300 以下	mg/L	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	50	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	120	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	0.5	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	6.8	6.7	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.7	6.8
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	1.2	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	0.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.8	0.8	< 0.1	0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表

～ 藤原町藤原浄水トンネル水源系処理水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	藤原町 藤原浄水トンネル 水源系処理水	—	—	—
採取場所	/	/	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	川合公会堂	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	15:33	13:55	14:42	13:30	16:00	14:00	14:17	14:25	14:30	13:50	13:35	14:05	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	—	—	—
気温	/	℃	21.0	18.5	28.0	32.0	31.5	30.0	24.0	18.0	6.1	7.0	5.0	11.0	32.0	5.0	19.3
水温	/	℃	21.0	19.8	21.2	26.0	28.6	27.0	23.2	17.8	11.3	9.7	8.9	12.2	28.6	8.9	18.9
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			51項目	9項目	9項目	23項目	11項目	11項目	21項目	9項目	9項目	21項目	9項目	9項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ボウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	0.002	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.003	0.001	0.002
臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.001	—	—	0.006	0.001	0.004
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	—	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	< 0.001	—	—	0.002	< 0.001	0.001
ブromホルム	0.09 以下	mg/L	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.8	2.9	2.8	2.7	2.8	2.6	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.4	2.8
硬度	300 以下	mg/L	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	—	—
蒸発残留物	500 以下	mg/L	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	0.0001 以下	mg/L	< 0.000001	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.0001 以下	mg/L	< 0.000001	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	—	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3
pH値	5.8以上8.6以下	—	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.5	8.5	8.1	8.3
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	5 以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素(現地)	0.1 以上	mg/L	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
判定	—	—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
 ~ 員弁町員弁第1水源原水水質基準項目 ~

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	—	—	員弁町 員弁第1水源 原水	—	—	員弁町 員弁第1水源 原水	—	—	員弁町 員弁第1水源 原水	—	—	員弁町 員弁第1水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	—	—	員弁町第1水源	—	—	員弁町第1水源	—	—	員弁町第1水源	—	—	員弁町第1水源	—	—	—
採取日	/	/	—	—	R6.6.11	—	—	R6.9.10	—	—	R6.12.17	—	—	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	—	—	10:10	—	—	10:00	—	—	9:38	—	—	10:07	—	—	—
前日天気	/	/	—	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	—
当日天気	/	/	—	—	晴	—	—	曇	—	—	晴	—	—	晴	—	—	—
気温	/	℃	—	—	25.0	—	—	30.0	—	—	6.1	—	—	10.0	30.0	6.1	17.8
水温	/	℃	—	—	16.7	—	—	21.2	—	—	17.8	—	—	12.3	21.2	12.3	17.0
採取者	/	/	—	—	西村 淳	—	—	西村 淳	—	—	清水 祐	—	—	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			—項目	—項目	41項目	—項目	—項目	2項目	—項目	—項目	3項目	—項目	—項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
大腸菌	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	—	—
蒸発残留物	—	mg/L	—	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	< 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.3	—	—
pH値	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—
味	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	0
クリプトスפורidium	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 員弁町員弁第2水源原水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	—	—	員弁町 員弁第2水源 原水	—	—	員弁町 員弁第2水源 原水	—	—	員弁町 員弁第2水源 原水	—	—	員弁町 員弁第2水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	—	—	員弁町第2水源地	—	—	員弁町第2水源地	—	—	員弁町第2水源地	—	—	員弁町第2水源地	—	—	—
採取日	/	/	—	—	R6.6.11	—	—	R6.9.10	—	—	R6.12.17	—	—	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	—	—	10:25	—	—	10:10	—	—	9:42	—	—	10:15	—	—	—
前日天気	/	/	—	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	—
当日天気	/	/	—	—	晴	—	—	曇	—	—	晴	—	—	晴	—	—	—
気温	/	℃	—	—	25.0	—	—	30.0	—	—	6.1	—	—	10.0	30.0	6.1	17.8
水温	/	℃	—	—	15.7	—	—	23.2	—	—	17.8	—	—	12.0	23.2	12.0	17.2
採取者	/	/	—	—	西村 淳	—	—	西村 淳	—	—	清水 祐	—	—	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			一項目	一項目	41項目	一項目	一項目	2項目	一項目	一項目	3項目	一項目	一項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ボウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
γス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジトリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—
蒸発残留物	—	mg/L	—	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
pH値	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—
味	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs) 及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 員弁町員弁第3水源原水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	—	—	員弁町 員弁第3水源 原水	—	—	員弁町 員弁第3水源 原水	—	—	員弁町 員弁第3水源 原水	—	—	員弁町 員弁第3水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	—	—	員弁町第3水源地	—	—	員弁町第3水源地	—	—	員弁町第3水源地	—	—	員弁町第3水源地	—	—	—
採取日	/	/	—	—	R6.6.11	—	—	R6.9.10	—	—	R6.12.17	—	—	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	—	—	10:38	—	—	10:20	—	—	8:50	—	—	10:23	—	—	—
前日天気	/	/	—	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	—
当日天気	/	/	—	—	晴	—	—	曇	—	—	晴	—	—	晴	—	—	—
気温	/	℃	—	—	25.1	—	—	30.0	—	—	8.1	—	—	10.0	30.0	6.1	17.8
水温	/	℃	—	—	15.1	—	—	24.6	—	—	17.1	—	—	11.8	24.6	11.8	17.2
採取者	/	/	—	—	西村 淳	—	—	西村 淳	—	—	清水 祐	—	—	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			—項目	—項目	41項目	—項目	—項目	2項目	—項目	—項目	3項目	—項目	—項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—
蒸発残留物	—	mg/L	—	—	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	< 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.3	—	—
pH値	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—
味	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 北勢町北勢第1水源原水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	北勢町 北勢第1水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	北勢町第1水源地	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	9:30	9:30	9:30	9:15	9:30	9:18	10:00	9:20	9:10	9:10	9:45	9:30	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	19.0	15.0	25.0	29.0	30.2	29.0	22.5	19.0	6.1	4.0	5.0	9.0	30.2	4.0	17.7
水温	/	℃	18.0	16.1	17.5	18.1	21.0	23.1	19.8	16.2	11.0	14.0	8.0	10.5	23.1	8.0	16.1
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			2項目	3項目	2項目	2項目	42項目	2項目	2項目	4項目	2項目	2項目	3項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	< 0.0003	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	—	110	—	—
蒸発残留物	—	mg/L	—	—	—	—	140	—	—	—	—	—	—	—	140	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
pH値	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—
味	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	—	—	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 北勢町北勢第2水源原水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	北勢町 北勢第2水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	北勢町第2水源池	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	9:38	9:23	9:40	9:20	9:40	9:30	9:50	9:30	9:17	9:20	9:40	9:38	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	19.0	15.0	25.0	29.0	30.2	29.0	22.5	19.0	6.1	4.0	5.0	9.0	30.2	4.0	17.7
水温	/	℃	17.0	15.8	20.2	17.7	27.5	22.3	20.3	17.8	16.9	12.0	11.5	14.8	27.5	11.5	17.8
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			2項目	3項目	2項目	2項目	42項目	2項目	2項目	4項目	2項目	2項目	3項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	46	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—
蒸発残留物	—	mg/L	—	—	—	—	130	—	—	—	—	—	—	—	130	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
pH値	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—
味	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—
濁度	—	度	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(数値法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスפורジウム	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 北勢町北勢第3水源原水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	北勢町 北勢第3水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	北勢町第3水源 地	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	9:45	9:15	9:45	9:35	10:03	9:25	9:40	9:40	9:13	9:30	9:50	9:46	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	—	—	—
気温	/	℃	19.0	15.0	25.0	29.0	31.2	29.0	22.5	19.0	6.1	4.0	5.0	12.0	31.2	4.0	16.1
水温	/	℃	16.0	15.6	17.6	17.1	21.4	23.2	20.0	17.5	13.6	12.2	11.5	11.2	23.2	11.2	16.4
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			2項目	3項目	2項目	2項目	42項目	2項目	2項目	4項目	2項目	2項目	3項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	値/ml	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	—	120	—	—
総有機炭素	—	mg/L	—	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	150	—	—
界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.3	—	—	—	—	—	—	—	< 0.3	—	—
pH値	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—
臭気	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスפורジウム	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 北勢町南中津原水源地原水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	北勢町 南中津原水源 地原水	—	—	—
採取場所	/	/	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	南中津原浄水場	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取時間	/	/	13:46	12:20	13:45	14:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
気温	/	℃	22.0	17.4	27.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	17.4	24.6
水温	/	℃	13.2	13.6	16.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.2	15.8
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
検査項目 /検査の種類			2項目	42項目	2項目	2項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	不検出	検出	検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
1,4-ジクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—
硬度	—	mg/L	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—
窒素残留物	—	mg/L	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—
pH値	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—
味	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
濁度	—	度	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 北勢町田辺水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	北勢町 田辺水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	北勢北部水源	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	9:12	9:00	9:10	9:00	9:10	9:00	9:20	9:00	9:00	9:00	9:30	9:10	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	19.0	15.0	24.0	29.0	30.0	29.0	22.0	17.0	6.1	4.0	5.0	9.0	30.0	4.0	17.4
水温	/	℃	18.0	15.1	17.6	18.1	23.0	22.4	21.2	19.0	15.5	14.2	13.0	13.0	23.0	13.0	17.5
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			2項目	2項目	3項目	2項目	2項目	42項目	2項目	3項目	3項目	2項目	2項目	3項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	8	—	—
大腸菌	—	—	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	0.24	—	—	—	—	—	—	0.24	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	—	—	—	47	—	—	—	—	—	—	47	—	—
酸素消費量	—	mg/L	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	120	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジエオキシ	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
pH値	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—
味	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—
濁度	—	度	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
大腸菌(最少数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町大泉水源地原水水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	大安町 大泉水源地 原水	—	—	—
採取場所	/	/	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	大安町 大泉水源地	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	12:56	11:50	13:10	11:50	13:18	12:12	12:25	12:12	11:30	11:55	12:00	12:06	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—	—	—
気温	/	℃	22.0	17.0	26.0	30.0	32.0	30.0	24.0	21.0	6.1	7.0	5.0	10.2	32.0	5.0	19.2
水温	/	℃	14.2	15.8	16.2	15.0	18.8	23.2	20.5	20.7	16.1	9.0	15.5	12.3	23.2	9.0	16.4
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			42項目	2項目	2項目	3項目	2項目	2項目	3項目	3項目	2項目	3項目	2項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブromホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—
硬度	—	mg/L	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	—	—
蒸発残留物	—	mg/L	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
pH値	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—
味	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安市大井田水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	大安市 大井田水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	大安市 大井田水源	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	13:08	12:02	13:19	12:00	13:27	12:30	12:24	12:32	11:50	12:05	12:10	12:18	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	22.0	17.0	26.0	30.0	32.0	30.0	24.0	21.5	6.1	7.0	5.0	10.2	32.0	5.0	19.2
水温	/	℃	12.0	15.6	15.0	18.0	20.2	22.8	22.0	20.5	17.8	13.0	13.4	15.1	22.8	12.0	17.1
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			42項目	2項目	2項目	3項目	2項目	2項目	3項目	3項目	2項目	3項目	2項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.24	—	—
ボウ素及びその化合物	—	mg/L	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
硬度	—	mg/L	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—	—
蒸気残留物	—	mg/L	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
pH値	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—
味	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町鍋坂水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	—	大安町 鍋坂水源 地下水	—	—	大安町 鍋坂水源 地下水	—	—	大安町 鍋坂水源 地下水	—	—	大安町 鍋坂水源 地下水	—	—	—	—
採取場所	/	/	—	大安町鍋坂水源	—	—	大安町鍋坂水源	—	—	大安町鍋坂水源	—	—	大安町鍋坂水源	—	—	—	—
採取日	/	/	—	R6.5.14	—	—	R6.8.19	—	—	R6.11.12	—	—	R7.2.12	—	—	—	—
採取時間	/	/	—	10:05	—	—	10:45	—	—	10:25	—	—	10:15	—	—	—	—
前日天気	/	/	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	—	—
当日天気	/	/	—	晴	—	—	曇	—	—	曇	—	—	曇	—	—	—	—
気温	/	℃	—	15.3	—	—	31.2	—	—	19.5	—	—	5.0	—	31.2	5.0	17.8
水温	/	℃	—	17.2	—	—	24.6	—	—	16.5	—	—	12.0	—	24.6	12.0	17.6
採取者	/	/	—	西村 淳	—	—	石崎 賢一	—	—	西村 淳	—	—	西村 淳	—	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			—項目	41項目	—項目	—項目	2項目	—項目	—項目	3項目	—項目	—項目	2項目	—項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—
硬度	—	mg/L	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—
総発見残留物	—	mg/L	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—
pH値	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—
味	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
濁度	—	度	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(懸濁数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
クリプトスפורジウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタン sulfonates (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町宇賀新田第1水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	—	大安町 宇賀新田第1水源地 原水	—	—	大安町 宇賀新田第1水源地 原水	—	—	大安町 宇賀新田第1水源地 原水	—	—	大安町 宇賀新田第1水源地 原水	—	—	—	—
採取場所	/	/	—	大安町宇賀新田 水源地1	—	—	大安町宇賀新田 水源地1	—	—	大安町宇賀新田 水源地1	—	—	大安町宇賀新田 水源地1	—	—	—	—
採取日	/	/	—	R6.5.14	—	—	R6.8.19	—	—	R6.11.12	—	—	R7.2.12	—	—	—	—
採取時間	/	/	—	9:42	—	—	10:34	—	—	10:00	—	—	10:00	—	—	—	—
前日天気	/	/	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	晴	—	—	—	—
当日天気	/	/	—	晴	—	—	曇	—	—	晴	—	—	曇	—	—	—	—
気温	/	℃	—	15.0	—	—	31.0	—	—	19.5	—	—	5.0	—	31.0	5.0	17.6
水温	/	℃	—	15.7	—	—	25.6	—	—	19.8	—	—	12.5	—	25.6	12.5	18.4
採取者	/	/	—	西村 淳	—	—	石崎 賢一	—	—	西村 淳	—	—	西村 淳	—	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			—項目	41項目	—項目	—項目	2項目	—項目	—項目	3項目	—項目	—項目	2項目	—項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
大腸菌	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—
硬度	—	mg/L	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—
高発残留物	—	mg/L	—	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
pH値	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—
味	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタニル酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町宇賀新田第2水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	大安町 宇賀新田第2水源 原水	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	12:04	9:50	12:30	11:10	10:26	11:40	11:43	10:10	11:05	11:15	10:07	11:26	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	20.0	15.0	26.0	30.0	31.0	30.0	23.5	19.5	6.1	6.0	5.0	10.0	31.0	5.0	18.5
水温	/	℃	17.8	15.6	18.1	18.5	21.2	24.0	19.2	20.0	16.8	16.2	15.6	16.3	24.0	15.6	18.3
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			2項目	42項目	2項目	2項目	3項目	2項目	2項目	4項目	2項目	2項目	3項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—
硬度	—	mg/L	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	—	—
総残渣	—	mg/L	—	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
pH値	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—
味	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(懸濁法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町宇賀湧水源地地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	大安町 宇賀湧水源地 湧水	—	—	—
採取場所	/	/	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	大安町 宇賀湧水源地	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	11:03	10:32	11:50	10:20	11:09	10:56	10:53	10:50	10:35	10:25	14:30	10:46	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	20.0	15.6	26.0	30.0	31.2	30.0	23.0	19.5	6.1	5.0	5.0	10.0	31.2	5.0	18.4
水温	/	℃	12.0	14.0	15.7	19.7	23.2	23.8	23.3	16.2	10.9	7.7	8.0	8.6	23.8	7.7	15.3
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			42項目	2項目	2項目	3項目	2項目	2項目	3項目	3項目	2項目	3項目	2項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	0.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.69	—	—
ボウ素及びその化合物	—	mg/L	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—
硬度	—	mg/L	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—
蒸発残留物	—	mg/L	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
pH値	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—
味	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	< 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスפורジウム	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町丹生川上水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	—	—	—
採取場所	/	/	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	大安町 丹生川上水源 地下水	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	11:46	11:00	12:18	10:55	11:50	11:30	11:27	11:27	10:55	11:05	10:55	11:14	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	20.0	16.0	26.0	30.0	31.5	30.0	23.0	20.0	6.1	6.0	5.0	10.0	31.5	5.0	18.6
水温	/	℃	14.2	16.1	16.9	21.4	24.0	24.3	23.2	19.8	15.1	10.4	12.2	10.3	24.3	10.3	17.3
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			3項目	2項目	2項目	3項目	2項目	2項目	42項目	3項目	2項目	3項目	2項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	—	—	—	—	190	—	—	—	—	—	190	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	0.003	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	190	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	3.8	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	2.2	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	120	—	—
総溶解性固形物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	160	—	—	—	—	—	160	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—
pH値	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	8.4	—	—
味	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最確数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンesルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 大安町石樽北水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	／	／	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	大安町 石樽北水源 地下水	—	—	—
採取場所	／	／	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	大安町 石樽北水源	—	—	—
採取日	／	／	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	／	／	11:18	10:40	12:04	10:33	11:23	11:00	11:03	11:05	10:45	10:40	10:35	10:54	—	—	—
前日天気	／	／	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	／	／	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—	—	—
気温	／	℃	20.0	15.6	26.0	30.0	31.5	30.0	23.0	20.0	6.1	5.0	5.0	10.0	31.5	5.0	18.5
水温	／	℃	15.5	15.8	17.0	19.1	22.4	23.2	21.2	19.6	16.4	14.9	15.5	15.1	23.2	14.9	18.0
採取者	／	／	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			2項目	3項目	2項目	2項目	3項目	2項目	2項目	43項目	2項目	2項目	3項目	2項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ボウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	< 0.005	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	< 0.02	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	< 0.01	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	3.1	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	1.8	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	39	—	—
炭素残留物	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	87	—	—	—	—	87	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジエオスミン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.3	—	—	—	—	< 0.3	—	—
pH値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	6.5	—	—
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5	—	—	—	—	< 0.5	—	—
濁度	—	度	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	< 0.1	—	—
大腸菌(最少数法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスפורidium	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンesルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタンes酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	< 0.000005	—	—

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 北勢町麻生田水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	-	-	北勢町 麻生田水源 地下水	-	-	北勢町 麻生田水源 地下水	-	-	北勢町 麻生田水源 地下水	-	-	北勢町 麻生田水源 地下水	-	-	-
採取場所	/	/	-	-	北勢町 麻生田水源	-	-	北勢町 麻生田水源	-	-	北勢町 麻生田水源	-	-	北勢町 麻生田水源	-	-	-
採取日	/	/	-	-	R6.6.11	-	-	R6.6.10	-	-	R6.12.17	-	-	R7.3.10	-	-	-
採取時間	/	/	-	-	10:00	-	-	9:40	-	-	9:25	-	-	9:56	-	-	-
前日天気	/	/	-	-	晴	-	-	晴	-	-	晴	-	-	晴	-	-	-
当日天気	/	/	-	-	晴	-	-	曇	-	-	晴	-	-	晴	-	-	-
気温	/	℃	-	-	25.0	-	-	29.0	-	-	6.1	-	-	9.0	29.0	6.1	17.3
水温	/	℃	-	-	17.1	-	-	22.1	-	-	13.2	-	-	11.2	22.1	11.2	15.9
採取者	/	/	-	-	西村 淳	-	-	西村 淳	-	-	清水 祐	-	-	西村 淳	-	-	-
検査項目 / 検査の種類			一項目	一項目	41項目	一項目	一項目	2項目	一項目	一項目	3項目	一項目	一項目	2項目			
一般細菌	-	個/ml	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003	-	-
水銀及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005	-	-
セレン及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-
鉛及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
六価クロム化合物	-	mg/L	-	-	< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-
亜硝酸態窒素	-	mg/L	-	-	< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	-	mg/L	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-
フッ素及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.08	-	-
ボウ素及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.1	-	-
四塩化炭素	-	mg/L	-	-	< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	-
1,4-ジオキサン	-	mg/L	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/L	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-
ジクロロメタン	-	mg/L	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-
テトラクロロエチレン	-	mg/L	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-
トリクロロエチレン	-	mg/L	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-
ベンゼン	-	mg/L	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-
塩素酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	-	-
アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02	-	-
鉄及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	-	-
銅及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.05	-	-
ナトリウム及びその化合物	-	mg/L	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-
マンガン及びその化合物	-	mg/L	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-
塩化物イオン	-	mg/L	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
硬度	-	mg/L	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
総無機炭素	-	mg/L	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-
陰イオン界面活性剤	-	mg/L	-	-	< 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02	-	-
ジェオスミン	-	mg/L	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.000001	-	-
2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.000001	-	-
非イオン界面活性剤	-	mg/L	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-
フェノール類	-	mg/L	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	mg/L	-	-	< 0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.3	-	-
pH値	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	-
味	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度	-	度	-	-	< 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.5	-	-
濁度	-	度	-	-	< 0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.1	-	-
大腸菌(最少数法)	-	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌	-	CFU/100ml	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.000005	-	-	-	< 0.000005	-	-

令和6年度 いなべ市上水道・簡易水道水質検査 結果一覧表
～ 藤原町トンネル水源地下水質基準項目 ～

採水条件\採水月	基準値	単位	R6.4月	R6.5月	R6.6月	R6.7月	R6.8月	R6.9月	R6.10月	R6.11月	R6.12月	R7.1月	R7.2月	R7.3月	最大値	最小値	平均値
試料名	/	/	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	藤原町 トンネル水源 原水	—	—	—
採取場所	/	/	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	藤原トンネル水源	—	—	—
採取日	/	/	R6.4.15	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.19	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.17	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.10	—	—	—
採取時間	/	/	15:13	13:40	14:32	13:00	15:46	13:35	14:05	14:05	14:00	13:30	13:20	13:40	—	—	—
前日天気	/	/	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	—	—
気温	/	℃	21.5	18.0	28.0	32.0	32.0	30.0	24.0	18.0	6.1	7.0	5.0	11.0	32.0	5.0	19.4
水温	/	℃	12.0	13.9	15.8	15.8	18.3	17.2	16.0	14.0	10.6	9.9	9.8	10.3	18.3	9.8	13.6
採取者	/	/	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	石崎 賢一	西村 淳	西村 淳	西村 淳	清水 祐	西村 淳	西村 淳	西村 淳	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			2項目	2項目	3項目	2項目	2項目	42項目	2項目	3項目	3項目	2項目	2項目	3項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	—	—	—	—	—	36	—	—	—	—	—	—	36	—	—
大腸菌	—	—	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	—	—
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	—	—
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—	—
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	< 0.004	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	< 0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	< 0.1	—	—
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	< 0.001	—	—
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジトリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	< 0.01	—	—
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	< 0.05	—	—
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
塩化物イオン	—	mg/L	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—
硬度	—	mg/L	—	—	—	—	—	59	—	—	—	—	—	—	59	—	—
蒸発残留物	—	mg/L	—	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	110	—	—
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	< 0.02	—	—
ジェオスミン	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	< 0.000001	—	—
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	< 0.005	—	—
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	mg/L	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
pH値	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
味	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	—	度	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
濁度	—	度	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
大腸菌(数値法)	—	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	—	< 0.000005	—	—