

三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地
いなべ市長 日沖 靖 様

檢 查 結 果 成 績 書



厚生労働大臣水質検査機関登録 登録番号 第118号

夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

本社 滋賀県 犬上郡 多賀町 敷満寺 579番地
事業所 滋賀県 彦根市 高宮町 2888番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 12 月 17 日	採 取 日	2024 年 12 月 17 日	採 取 時 間	9 時 38 分
検 査 期 間	2024 年 12 月 17 日	～	2024 年 12 月 27 日	気 温	6.1 ℃
採 取 場 所	員弁町第1水源地	採 取 者	夏原工業㈱ 清水 祐	水 温	17.8 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	員弁町員弁第1水源

[illegible]

検査方法

注)平成15年 健水発第1010001号及び上水試験法

判定 (検査結果のコメント)

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



特記事項

◆は水道GLPの認定外の項目です。

いなべ市長 日沖 靖 様

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受託日	2024年12月17日	採取日	2024年12月17日	採取時間	9時42分
検査期間	2024年12月17日	～	2024年12月27日	気温	6.1℃
採取場所	員弁町第2水源地	採取者	夏原工業㈱ 清水 祐	水温	17.8℃
受付方法	サンプリング	天候	前日：晴 当日：晴	試料名	員弁町員弁第2水源

[illegible]

検査方法

注)平成15年 健水発第1010001号及び上水試験法

判定 (検査結果のコメント)

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



特記事項

◆は水道GLPの認定外の項目です。

いなべ市長 日沖 靖 様

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 12 月 17 日	採 取 日	2024 年 12 月 17 日	採 取 時 間	9 時 50 分
検 査 期 間	2024 年 12 月 17 日	～	2024 年 12 月 27 日	気 温	6.1 ℃
採 取 場 所	員弁町第3水源地	採 取 者	夏原工業㈱ 清水 祐	水 温	17.1 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	員弁町員弁第3水源

[illegible]

検査方法

注)平成15年 健水発第1010001号及び上水試験法

判定 (検査結果のコメント)

水質検査部門管理者

菅原康太

承認

特記事項

◆は水道GLPの認定外の項目です。



檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

分析室

本社 滋賀県 犬上郡 多賀町 敏満寺 579番地

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	9 時 20 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	19.0 ℃
採 取 場 所	北勢町第1水源地	採 取 者	夏原工業㈱ 西村 淳	水 温	16.2 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	北勢町北勢第1水源

[illegible]

特記事項

(注)本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

分析室

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	9 時 30 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	19.0 ℃
採 取 場 所	北勢町第2水源地	採 取 者	夏原工業(株) 西村 淳	水 温	17.8 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	北勢町北勢第2水源

[illegible]

特記事項

(注)本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	9 時 40 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	19.0 ℃
採 取 場 所	北勢町第3水源地	採 取 者	夏原工業㈱ 西村 淳	水 温	17.5 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	北勢町北勢第3水源

[illegible]

特記事項

(注)本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

菅原康太

承認



発行日 2024年 11月 27日

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

部二環 分析室

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	9 時 00 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	17.0 ℃
採 取 場 所	北勢北部水源地	採 取 者	夏原工業㈱ 西村 淳	水 温	19.0 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	北勢町田辺水源地

(注) 本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

承認



発行日 2024年 12月 27日

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

本社 滋賀県 犬上郡 多賀町 敏満寺 579番地
事業所 滋賀県 彦根市 高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 12 月 17 日	採 取 日	2024 年 12 月 17 日	採 取 時 間	9 時 25 分
検 査 期 間	2024 年 12 月 17 日	～	2024 年 12 月 27 日	気 温	6.1 ℃
採 取 場 所	北勢町麻生田水源	採 取 者	夏原工業㈱ 清水 祐	水 温	13.2 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	北勢町麻生田水源

[illegible]

検査方法

注)平成15年 健水発第1010001号及び上水試験法

判定 (検査結果のコメント)

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



特記事項

◆は水道GLPの認定外の項目です。

いなべ市長 日沖 靖 様

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受託日	2024年11月12日	採取日	2024年11月12日	採取時間	12時25分
検査期間	2024年11月12日	～	2024年11月20日	気温	21.0℃
採取場所	大安町大泉水源地	採取者	夏原工業㈱ 西村 淳	水温	20.7℃
受付方法	サンプリング	天候	前日：晴 当日：晴	試料名	大安町大泉水源地

[illegible]

特記事項

(注)本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



いなべ市長 日沖 靖 様

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

分析室

事業所 滋賀県彦根市高宮町2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受託日	2024年11月12日	採取日	2024年11月12日	採取時間	12時32分
検査期間	2024年11月12日	～	2024年11月20日	気温	21.5℃
採取場所	大安町大井田水源地	採取者	夏原工業㈱ 西村 淳	水温	20.5℃
受付方法	サンプリング	天候	前日：晴 当日：晴	試料名	大安町大井田水源地

[illegible]

特記事項

(注) 本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



いなべ市長 日沖 靖 様

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	10 時 25 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	19.5 ℃
採 取 場 所	大安町鍋坂水源地	採 取 者	夏原工業㈱ 西村 淳	水 温	16.5 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	大安町鍋坂水源地

[illegible]

特記事項

(注)本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

菅原康太

承認



いなべ市長 日沖 靖 様

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	10 時 00 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	19.5 ℃
採 取 場 所	大安町宇賀新田水源第1	採 取 者	夏原工業㈱ 西村 淳	水 温	19.8 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	大安町宇賀新田第1水源第1

[illegible]

特記事項

(注)本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



発行日 2024年 11月 27日

檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

分析室

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2888番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	10 時 10 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	19.5 ℃
採 取 場 所	大安町宇賀新田水源池2	採 取 者	夏原工業㈱ 西村 淳	水 温	20.0 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	大安町宇賀新田第2水源池

[illegible]

特記事項

(注)本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2088番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	10 時 50 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	19.5 ℃
採 取 場 所	大安町宇賀溪水源地	採 取 者	夏原工業㈱ 西村 淳	水 温	16.2 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	大安町宇賀溪水源地

[illegible]

特記事項

(注) 本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

部仁環 分析室

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受託日	2024 年 11 月 12 日	採取日	2024 年 11 月 12 日	採取時間	11 時 27 分
検査期間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気温	20.0 ℃
採取場所	大安町丹生川上水源地	採取者	夏原工業㈱ 西村 淳	水温	19.8 ℃
受付方法	サンプリング	天候	前日：晴 当日：晴	試料名	大安町丹生川上水源地

[illegible]

特記事項

(注) 本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

菅原康太

承認



檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

分析室

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2088番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	11 時 05 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	20.0 ℃
採 取 場 所	大安町石樽北水源地	採 取 者	夏原工業㈱ 西村 淳	水 温	19.6 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	大安町石樽北水源地

[illegible]

特記事項

(注) 本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認



檢 查 結 果 成 績 書



夏原工業株式会社

EP事業本部 環境サービス事業部

事業所 滋賀県彦根市高宮町 2688番地1

TEL (0749)-26-3272 FAX (0749)-26-3278

ご依頼のありました試料について検査した結果は下記の通りです。

受 託 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 日	2024 年 11 月 12 日	採 取 時 間	14 時 05 分
検 査 期 間	2024 年 11 月 12 日	～	2024 年 11 月 20 日	気 温	18.0 ℃
採 取 場 所	藤原トンネル水源地	採 取 者	夏原工業(株) 西村 淳	水 温	14.0 ℃
受 付 方 法	サンプリング	天 候	前日：晴 当日：晴	試 料 名	藤原町トンネル水源地

[illegible]

特記事項

(注) 本成績書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

水質検査部門管理者

菅原康太

承認

