

別表 いなべ市役所員弁庁舎ほか3施設LED照明器具等賃貸借 いなべ市役所員弁庁舎 照明器具等一覧

既設照明									LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1F	市民活動センター		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅300mm	10	2	20	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	4,940	26.7	10
2	1F	市民活動センター		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	3	2	6	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅230mm	昼白色	5,100	26.7	3
3	1F	市民活動センター		FPL32W*3灯	ｺﾞﾊﾞ 外蛍光灯 埋込型 幅450mm	2	3	6	器具交換	ベ-ｽﾀｲﾄｽﾀｲﾌﾞ型 □450 埋込型	昼白色	6,550	44.0	2
4	1F	市民活動センター		ｼﾝﾈﾙｸﾞ ｼ26W*1灯	φ200非常灯	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	-	0	0.0	1
5	1F	会議室1		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅300mm	24	2	48	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	4,940	26.7	24
6	1F	会議室1		MTS70	埋込ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ φ200	8	1	8	器具交換	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ200 白色枠	電球色	1,692	15.0	8
7	1F	湯沸室1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅120mm	1	1	1	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
8	1F	廊下		FPL32W*3灯	ｺﾞﾊﾞ 外蛍光灯 埋込型 幅450mm	12	3	36	器具交換	ベ-ｽﾀｲﾄｽﾀｲﾌﾞ型 □450 埋込型	昼白色	6,550	44.0	12
9	1F	廊下		ｼﾝﾈﾙｸﾞ ｼ26W*1灯	φ200非常灯	5	1	5	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	-	0	0.0	5
10	1F	支援センター-そういん		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅120mm	2	1	2	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	2
11	1F	支援センター-そういん		FDL27*1灯	埋込ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ φ150	4	1	4	器具交換	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	電球色	960	9.8	4
12	1F	支援センター-そういん		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅300mm	10	2	20	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	4,940	26.7	10
13	1F	メジャレいなべ事務		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅300mm	10	2	20	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	4,940	26.7	10
14	1F	男子トイレ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	2	2	4	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	2
15	1F	車イストイレ		FLR40W	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ	1	1	1	器具交換	LED一体型ﾌﾞ ｸｸﾗｲﾄ 40形 防水型	昼白色	2,210	19.9	1
16	1F	車イストイレ		FL15	ｼﾝｸﾞﾙ	1	1	1	ランプ交換	LED直管ｼﾝｸﾞﾙ 15形 代替	昼白色	750	11.7	1
17	1F	女子トイレ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	2	2	4	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	2
18	1F	女子トイレ		FDL27*1灯	埋込ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ φ150	2	1	2	器具交換	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	電球色	960	9.8	2
19	1F	女子トイレ		FLR40W	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ	1	1	1	器具交換	LED一体型ﾌﾞ ｸｸﾗｲﾄ 40形 防水型	昼白色	2,210	19.9	1
20	1F	会議室2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅120mm	12	1	12	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	12
21	1F	湯沸室2		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,600	12.6	1
22	1F	警備・宿直室		FHD85W*1灯	丸形蛍光灯85W シールド φ450	1	1	1	器具交換	ｼｰﾙﾄﾞ ﾗｲﾄ	昼白色	3,300	29.4	1
23	1F	警備・宿直室		FDL27*1灯	埋込ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ φ150	3	1	3	器具交換	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	電球色	960	9.8	3
24	1F	警備・宿直室		IL60	ﾌﾞ ｸｸﾗｲﾄ	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	1
25	1F	作業室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅220mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ｼﾝｸﾞﾙ 32形 代替	昼白色	5,000	31.9	16
26	1F	作業室		ｼﾝﾈﾙｸﾞ ｼ	φ100非常灯	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	-	0	0.0	2
27	1F	階段下倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅177型	1	1	1	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 177型	昼白色	2,000	13.1	1
28	1F	市民議員弁支所		FPL55W*4灯	ｺﾞﾊﾞ 外蛍光灯 埋込型 幅600mm	2	4	8	器具交換	ベ-ｽﾀｲﾄｽﾀｲﾌﾞ型 □600 埋込型	昼白色	8,670	59.0	2
29	1F	市民議員弁支所		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	9
30	1F	市民議員弁支所		ｼﾝﾈﾙｸﾞ ｼ26W*1灯	φ200非常灯	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	-	0	0.0	2
31	1F	市民議員弁支所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	5	2	10	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	5
32	1F	市民議員弁支所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm(非常灯兼用)	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込形 40形 幅300mmﾀﾞｲﾌﾞ	昼白色	3,880	27.6	1
33	1F	市民議員弁支所		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅300mm	12	2	24	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	4,940	26.7	12
34	1F	市民議員弁支所		FDL27*1灯	埋込ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ φ150	4	1	4	器具交換	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	電球色	960	9.8	4
35	1F	市民議員弁支所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅120mm	2	1	2	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	2
36	1F	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅120mm	1	1	1	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
37	1F	市民議員弁支所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅120mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ｼﾝｸﾞﾙ 40形 代替	昼白色	2,000	13.1	1
38	1F	入口廊下		FPL55W*4灯	ｺﾞﾊﾞ 外蛍光灯 埋込型 幅600mm	12	4	48	器具交換	ベ-ｽﾀｲﾄｽﾀｲﾌﾞ型 □600 埋込型	昼白色	8,670	59.0	12
39	1F	入口廊下		ｼﾝﾈﾙｸﾞ ｼ26W*1灯	φ200非常灯	5	1	5	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	-	0	0.0	5
40	1F	入口廊下		FPL32W*3灯	ｺﾞﾊﾞ 外蛍光灯 埋込型 幅450mm	4	3	12	器具交換	ベ-ｽﾀｲﾄｽﾀｲﾌﾞ型 □450 埋込型	昼白色	6,550	44.0	4
41	1F	空きテナント		FPL55W*4灯	ｺﾞﾊﾞ 外蛍光灯 埋込型 幅600mm	20	4	80	器具交換	ベ-ｽﾀｲﾄｽﾀｲﾌﾞ型 □600 埋込型	昼白色	8,670	59.0	20
42	1F	空きテナント		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	14	2	28	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	14
43	1F	空きテナント		ｼﾝﾈﾙｸﾞ ｼ26W*1灯	φ200非常灯	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	-	0	0.0	2
44	1F	防災センター		FDL27*1灯	埋込ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ φ150	1	1	1	器具交換	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	電球色	960	9.8	1
45	1F	防災センター		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm(非常灯兼用)	2	2	4	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmﾀﾞｲﾌﾞ	昼白色	4,000	27.7	2
46	1F	防災センター		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅230mm	昼白色	4,000	25.0	2
47	1F	放送室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm(非常灯兼用)	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込形 40形 幅300mmﾀﾞｲﾌﾞ	昼白色	3,880	27.6	1
48	1F	放送室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	3	2	6	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	3
49	1F	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅177型	3	1	3	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 177型	昼白色	2,000	13.1	3
50	1F	書庫		FPL32W*3灯	ｺﾞﾊﾞ 外蛍光灯 埋込型 幅450mm	28	3	84	器具交換	ベ-ｽﾀｲﾄｽﾀｲﾌﾞ型 □450 埋込型	昼白色	6,550	44.0	28
51	1F	書庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅230mm	昼白色	4,000	25.0	1
52	1F	書庫前		FPL32W*3灯	ｺﾞﾊﾞ 外蛍光灯 埋込型 幅450mm	4	3	12	器具交換	ベ-ｽﾀｲﾄｽﾀｲﾌﾞ型 □450 埋込型	昼白色	6,550	44.0	4
53	1F	書庫前		ｼﾝﾈﾙｸﾞ ｼ26W*1灯	φ200非常灯	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	-	0	0.0	1
54	1F	階段下倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅177型	1	1	1	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 177型	昼白色	2,000	13.1	1
55	1F	男女トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	4	1	4	器具交換	一体型ベ-ｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅190mm	昼白色	1,940	13.1	4
56	1F	男女トイレ		FDL27*1灯	埋込ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ φ150	3	1	3	器具交換	ﾀﾞ ｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	電球色	960	9.8	3

別表 いなべ市役所員弁庁舎ほか3施設LED照明器具等賃貸借 いなべ市役所員弁庁舎 照明器具等一覧

既設照明									LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
57	1F	男女トイレ		FLR40W	ﾌﾟﾗｸﾀｯﾄﾞ	2	1	2	器具交換	LED一体型ﾌﾟﾗｸﾀｯﾄﾞ 40形 防水型	昼白色	2,210	19.9	2
58	1F	図書館前トイレ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	1	2	2	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	1
59	1F	授乳室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	2	2	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	2
60	1F	図書館		FPL55W*4灯	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯 埋込型 幅600mm	9	4	36	器具交換	ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞｽﾀｲﾄﾞ型 ﾓ600 埋込型	昼白色	8,670	59.0	9
61	1F	図書館		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	43	2	86	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	43
62	1F	図書館		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm(非常灯兼用)	5	2	10	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmﾀｲﾌﾟ	昼白色	3,880	27.6	5
63	1F	学習室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	22	2	44	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	22
64	1F	学習室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm(非常灯兼用)	2	2	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmﾀｲﾌﾟ	昼白色	3,880	27.6	2
65	1F	学習室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	8	2	16	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	8
66	1F	学習室		FPL55W*4灯	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯 埋込型 幅600mm	2	4	8	器具交換	ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞｽﾀｲﾄﾞ型 ﾓ600 埋込型	昼白色	8,670	59.0	2
67	1F	図書館		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	9
68	1F	西階段		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 30分間定格形	昼白色	3,800	29.6	1
69	2F	和室		IL60	ﾌﾟﾗｸﾀｯﾄﾞ	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	1
70	2F	和室		FL10W*1灯	蛍光灯10W ｵｰﾌﾞ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 10形 代替	昼白色	600	6.0	2
71	2F	和室		FL20W*5灯	和風ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾓ650	2	5	10	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 20形 代替	昼白色	5,000	41.5	10
72	2F	和室		IL60	和風ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄﾞ ﾓ150 E26	6	1	6	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	6
73	2F	教室		FLR40W*3灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm(非常灯兼用)	3	3	9	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmﾀｲﾌﾟ	昼白色	3,880	27.6	3
74	2F	教室		FLR40W*3灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	4	3	12	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	4
75	2F	トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	4	1	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅190mm	昼白色	1,940	13.1	4
76	2F	トイレ		FDL27*1灯	埋込ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ ﾓ150	3	1	3	器具交換	ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ 埋込ﾀﾞｲ ﾓ150 白色枠	電球色	960	9.8	3
77	2F	トイレ		FLR40W	ﾌﾟﾗｸﾀｯﾄﾞ	2	1	2	器具交換	LED一体型ﾌﾟﾗｸﾀｯﾄﾞ 40形 防水型	昼白色	2,210	19.9	2
78	2F	国際交流協会事務室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅220mm	16	2	32	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 32形 代替	昼白色	5,000	31.9	32
79	2F	国際交流協会事務室		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ	φ100非常灯	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込型φ100	-	0	0.0	2
80	2F	会議室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅220mm	16	2	32	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 32形 代替	昼白色	5,000	31.9	32
81	2F	会議室		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ	φ100非常灯	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込型φ100	-	0	0.0	2
82	2F	第7会議室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅220mm	32	2	64	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 32形 代替	昼白色	5,000	31.9	64
83	2F	第7会議室		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ	φ100非常灯	4	1	4	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込型φ100	-	0	0.0	4
84	2F	廊下		FPL55W*4灯	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯 埋込型 幅600mm	2	4	8	器具交換	ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞｽﾀｲﾄﾞ型 ﾓ600 埋込型	昼白色	8,670	59.0	2
85	2F	廊下		FPL32W*3灯	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯 埋込型 幅450mm	1	3	3	器具交換	ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞｽﾀｲﾄﾞ型 ﾓ450 埋込型	昼白色	6,550	44.0	1
86	2F	廊下		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ	φ100非常灯	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込型φ100	-	0	0.0	2
87	3F	階段		ﾋｰﾄﾞﾙ75W	直付ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ ﾓ150φ	3	1	3	器具交換	LED小型ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾓ150	電球色	510	7.7	3
88	2F	東階段		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 30分間定格形	昼白色	3,800	29.6	1
89	2F	廊下		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ26W*1灯	φ170直付非常灯	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形φ160	-	0	0.0	1
90	2F	廊下		FPL32W*3灯	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯 埋込型 幅450mm	5	3	15	器具交換	ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞｽﾀｲﾄﾞ型 ﾓ450 埋込型	昼白色	6,550	44.0	5
91	2F	廊下		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ26W*1灯	φ200非常灯	3	1	3	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込型φ200	-	0	0.0	3
92	2F	廊下		FML36	埋込ｽﾀｲﾄﾞ ﾓ275	12	2	24	器具交換	ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞｽﾀｲﾄﾞ型 ﾓ275 埋込型	昼白色	3,020	24.0	12
93	2F	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W ｵｰﾌﾞ型	14	1	14	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 ｵｰﾌﾞ型	昼白色	2,000	13.1	14
94	2F	会議室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅220mm	32	2	64	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 32形 代替	昼白色	5,000	31.9	64
95	2F	会議室		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ	φ100非常灯	4	1	4	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込型φ100	-	0	0.0	4
96	2F	北勢線対策室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅220mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 32形 代替	昼白色	5,000	31.9	16
97	2F	北勢線対策室		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ	φ100非常灯	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込型φ100	-	0	0.0	2
98	2F	物置		FL20W*5灯	埋込ｽﾀｲﾄﾞ ﾓ600	8	5	40	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 20形 代替	昼白色	5,000	41.5	40
99	2F	物置		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ26W*1灯	φ200非常灯	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込型φ200	-	0	0.0	1
100	2F	便所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	1	2	2	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	1
101	2F	便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅190mm	昼白色	1,940	13.1	1
102	2F	パッケージ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ｵｰﾌﾞ型	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 ｵｰﾌﾞ型	昼白色	2,000	13.1	1
103	2F	財政アドバイザー事務所		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅220mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ｼｯｼﾞ 32形 代替	昼白色	5,000	31.9	16
104	2F	財政アドバイザー事務所		ｼﾝﾊﾞﾙﾀﾞｯｼﾞ	φ100非常灯	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込型φ100	-	0	0.0	2
105	2F	東階段		ﾋｰﾄﾞﾙ75W	直付ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ ﾓ150φ	3	1	3	器具交換	LED小型ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾓ150	電球色	510	7.7	3
106	1F	風除室		FLR40W*3灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	16	1	16	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄﾞ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	25.0	16
107	1F	軒下		IL60	直付ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ ﾓ150φ	8	1	8	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	8
108	1F	外回り		ｼﾝｸﾞﾙE17	防水型ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ ﾓ150φ	2	1	2	器具交換	ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ 埋込ﾀﾞｲ ﾓ150 軒下用 60W相当	電球色	540	4.4	2
109	1F	外回り		IL60	直付ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ ﾓ150φ	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	2
110	2F	外回り		IL60	直付ﾀﾞｲｸﾀｲﾄﾞ ﾓ150φ	4	1	4	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	4

別表 いなべ市役所員弁庁舎ほか3施設LED照明器具等賃貸借 いなべ市役所北勢庁舎 照明器具等一覧

				既設照明					LED照明					
No.	707	場所	備考欄	既設ｼｬﾌ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ｼｬﾌ 灯数	ﾗﾝﾌﾞ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	地下	北勢第一書庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ形	90	1	90	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 代替	昼白色	2,000	13.1	90
2	地下	北勢第一書庫	非常灯 新設	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 非常灯一体型トラフ形 G回路	10	1	10	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 代替+専用非常灯 電源別置型 中天井用(～6m)直付φ160	昼白色	2,000	13.1	10
3	地下	北勢第一書庫		FLR110W*1灯	蛍光灯110W トラフ形	20	1	20	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 110形 代替	昼白色	4,500	32.2	20
4	地下	北勢第一書庫		ピーム球100W*1灯	ピーム球100W レールスポット E26 電球色	5	1	5	器具交換	LEDｽﾀｲﾄ E26電球ﾀｲﾌﾟ ｸﾞｸﾄﾚｰﾙ取付型	電球色	810	7.1	5
5	地下	北勢第一書庫物入		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片笠トラフ形	2	1	2	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 角度可変ﾀｲﾌﾟ	昼白色	2,000	13.1	2
6	地下	北勢第一書庫物入		HF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付ﾄﾗﾌﾞ	4	1	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 笠付ﾄﾌﾞｼﾞ	昼白色	2,450	16.3	4
7	地下	食堂・厨房		IL60W*1灯	白熱電球60W 吊り下げペンダント E26	6	1	6	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	昼白色	810	7.1	6
8	地下	食堂・厨房		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	8	1	8	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	8
9	地下	食堂・厨房		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 防湿	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	1,910	13.1	2
10	地下	食堂・厨房		FL20W*1灯	蛍光灯20W 角ﾌﾞﾗｯᴳᴳᴳ	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 20形 代替	昼白色	990	10.0	1
11	地下	機械室		HF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付ﾄﾗﾌﾞ	3	1	3	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 笠付ﾄﾌﾞｼﾞ	昼白色	2,450	16.3	3
12	地下	冷凍機械室		HF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付ﾄﾗﾌﾞ	2	1	2	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 笠付ﾄﾌﾞｼﾞ	昼白色	2,450	16.3	2
13	地下	消火ｽﾄｯᴳ室		HF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付ﾄﾗﾌﾞ	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 笠付ﾄﾌﾞｼﾞ	昼白色	2,450	16.3	1
14	地下	消火ｽﾄｯᴳ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片笠ﾄﾗﾌﾞ	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 トﾌﾞｼﾞ	昼白色	2,000	13.1	1
15	地下	控室		ミニクリプトン60W*1灯	ミニクリプトン電球40W ﾌﾞﾗｯᴳᴳ 丸型 電球色 天井設置面φ150	2	1	2	器具交換	ﾀﾞｰﾅｰ灯 φ190 屋内・屋外軒下兼用+GX53電球ﾀｲﾌﾟ	昼白色	510	5.7	2
16	地下	控室		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 電球色	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	1
17	地下	ｶﾞｽ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片笠ﾄﾗﾌﾞ	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 角度可変ﾀｲﾌﾟ	昼白色	2,000	13.1	1
18	地下	ｶﾞｽ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片笠ﾄﾗﾌﾞ	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 トﾌﾞｼﾞ	昼白色	2,000	13.1	1
19	地下	出入口		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	2
20	地下	出入口		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅230mm	昼白色	5,100	26.7	2
21	地下	出入口		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	2	2	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	2
22	地下	書庫1		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅220mm	3	2	6	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅230mm	昼白色	5,100	26.7	3
23	地下	書庫2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
24	地下	書庫2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ形	8	1	8	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 代替	昼白色	2,000	13.1	8
25	地下	男女多目的ﾄﾞｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	6	1	6	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	6
26	地下	男女多目的ﾄﾞｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 昼白色	3	1	3	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	昼白色	810	7.1	3
27	地下	廊下・共用部		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	40	1	40	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	40
28	地下	廊下・共用部		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 電球色	5	1	5	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	5
29	地下	第1,第2会議室		HF32W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅140mm	24	2	48	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	5,100	26.7	24
30	地下	軒下	防雨型	スカイピーム100W	ピームﾗﾝﾌﾟ100W ダウンライトφ150	9	1	9	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	昼白色	960	7.0	9
31	1階	事務所1		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	18	2	36	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	18
32	1階	事務所1		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	3	1	3	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
33	1階	事務所1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 角ﾌﾞﾗｯᴳᴳ	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 20形 代替	昼白色	990	10.0	1
34	1階	事務所1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
35	1階	事務所1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ形	3	1	3	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 代替	昼白色	2,000	13.1	3
36	1階	空き部屋		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
37	1階	男女更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	3
38	1階	宿直ﾄﾞｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	9	1	9	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	9
39	1階	宿直ﾄﾞｲﾚ		FL40W*1灯	蛍光灯40W トラﾌﾞ	2	1	2	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 トﾌﾞｼﾞ	昼白色	2,000	13.1	2
40	1階	宿直ﾄﾞｲﾚ		FCL32W+30W想定	吊下型ペンダント 引掛けﾀｲﾌﾟ φ600 ﾎﾙｽｲｯᴳᴳ付	2	1	2	器具交換	LED和風角形ｼﾘｰｽﾞ 3ﾌｯﾄ	昼白色	4,000	36.0	2
41	1階	宿直ﾄﾞｲﾚ		FCL30W*1灯	丸形蛍光灯30W 丸形ﾌﾞﾗｯᴳᴳ 防湿 天井設置面φ300	1	1	1	器具交換	小型ｼﾘｰｽﾞ 3ﾌｯﾄ器具+電球ｷｬｯﾄ φ300 縦型 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	15.0	1
42	1階	宿直ﾄﾞｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾌﾞﾗｯᴳᴳ 防湿 E26 電球色	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	1
43	1階	宿直ﾄﾞｲﾚ		FL15W*1灯	蛍光灯15W ミﾗｰ灯	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 15形 代替	昼白色	750	11.7	1
44	1階	男女ﾄﾞｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	7	1	7	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	7
45	1階	男女ﾄﾞｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 昼白色	3	1	3	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	昼白色	810	7.1	3
46	1階	文書統計室		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
47	1階	文書統計室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 カバー付き 埋込穴165mm×1257	2	1	2	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 代替	昼白色	2,000	13.1	2
48	1階	文書統計室		HF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 ルーバー付き 埋込穴300mm×1257	6	2	12	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	4,940	26.7	6
49	1階	ｸﾞﾈｰﾙ室		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
50	1階	ｸﾞﾈｰﾙ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 カバー付き 埋込穴165mm×1257	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 代替	昼白色	2,000	13.1	1
51	1階	ｸﾞﾈｰﾙ室		HF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 ルーバー付き 埋込穴300mm×1257	6	2	12	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	4,940	26.7	6
52	1階	ｸﾞﾈｰﾙ室		ミニクリプトン50W*1灯	ミニクリプトン電球50W ダウンライトφ150 人感センサー付 電球色	1	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 人感センサー付 埋込穴φ100+ﾘﾐｰﾅｰﾌﾞﾙ ｾｰﾄφ150→φ100	電球色	450	6.0	1
53	1階	ｴｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片笠ﾄﾗﾌﾞ	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬﾌ 40形 角度可変ﾀｲﾌﾟ	昼白色	2,000	13.1	1
54	1階	ﾌｪｰﾙ室		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｸﾗｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
55	1階	ﾌｪｰﾙ室		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅230mm	昼白色	5,100	26.7	2

別表 いなべ市役所員弁庁舎ほか3施設LED照明器具等賃貸借 いなべ市役所北勢庁舎 照明器具等一覧

				既設照明					LED照明					
No.	707	場所	備考欄	既設ｼｬｰﾌﾞ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ｼｬｰﾌﾞ 灯数	ｼｬｰﾌﾞ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
56	1階	ﾋﾞｰ室		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	2	2	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	2
57	1階	電気交換室		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
58	1階	電気交換室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
59	1階	環境部分室		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅230mm	昼白色	5,100	26.7	6
60	1階	環境部分室		ﾚﾌ球*1灯	ﾚﾌ球 ﾀｳﾝﾗｲﾄφ75 E17 電球色	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ75 白色枠	電球色	799	7.3	1
61	1階	応接室		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	12	1	12	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	12
62	1階	応接室		Hf32W*1灯	蛍光灯32W ﾄﾗﾌﾞ型	12	1	12	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,500	16.3	12
63	1階	会議室		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	8	1	8	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	8
64	1階	会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	4
65	1階	談話室		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	5	1	5	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	5
66	1階	談話室		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	2	2	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	2
67	1階	打合せｽﾍﾞｰｽ		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	2	1	2	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
68	1階	打合せｽﾍﾞｰｽ		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	10	2	20	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	10
69	1階	打合せｽﾍﾞｰｽｶﾝﾀﾞｰ上		Hf32W*1灯	蛍光灯32W ﾄﾗﾌﾞ型	4	1	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,500	16.3	4
70	1階	書庫1		FL40W*1灯	蛍光灯40W ﾄﾗﾌﾞ型	2	1	2	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,000	13.1	2
71	1階	書庫1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
72	1階	給湯1		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
73	1階	給湯1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 角ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬｰﾌﾞ 20形 代替	昼白色	990	10.0	1
74	1階	水道総務課6 水道工務課7		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	4	1	4	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	4
75	1階	水道総務課6 水道工務課7		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	26	2	52	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	26
76	1階	水道総務課6 水道工務課7 ｶﾝﾀﾞｰ上		Hf32W*1灯	蛍光灯32W ﾄﾗﾌﾞ型	8	1	8	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,500	16.3	8
77	1階	書庫2		FL40W*1灯	蛍光灯40W ﾄﾗﾌﾞ型	3	1	3	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,000	13.1	3
78	1階	書庫2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
79	1階	給湯2		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
80	1階	給湯2		FL20W*1灯	蛍光灯20W 角ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬｰﾌﾞ 20形 代替	昼白色	990	10.0	1
81	1階	下水道課5		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	4	1	4	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	4
82	1階	下水道課5		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	26	2	52	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	26
83	1階	下水道課5 ｶﾝﾀﾞｰ上		Hf32W*1灯	蛍光灯32W ﾄﾗﾌﾞ型	8	1	8	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,500	16.3	8
84	1階	書庫3		FL40W*1灯	蛍光灯40W ﾄﾗﾌﾞ型	3	1	3	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,000	13.1	3
85	1階	書庫3		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
86	1階	給湯3		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
87	1階	給湯3		FL20W*1灯	蛍光灯20W 角ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬｰﾌﾞ 20形 代替	昼白色	990	10.0	1
88	1階	お客様ﾾｰﾀｰ		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	2	1	2	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
89	1階	お客様ﾾｰﾀｰ		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	19	2	38	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	19
90	1階	お客様ﾾｰﾀｰ ｶﾝﾀﾞｰ上		Hf32W*1灯	蛍光灯32W ﾄﾗﾌﾞ型	6	1	6	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,500	16.3	6
91	1階	男女多目的ﾄﾞｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	5	1	5	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	5
92	1階	男女多目的ﾄﾞｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 昼白色	3	1	3	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	昼白色	810	7.1	3
93	1階	談話室2		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	7	1	7	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	7
94	1階	談話室2		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	6	2	12	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	6
95	1階	談話室2		Hf32W*1灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅170mm	6	1	6	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	2,440	16.3	6
96	1階	談話室2		FCL32W+30W想定	吊下型ﾍﾞﾝﾃﾞﾝﾄﾞ 引掛けﾀｲﾌﾟ φ600 ﾌﾙｽｲｯﾁ付	1	1	1	器具交換	LED和風角形ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾗｲﾄ	昼白色	4,000	36.0	1
97	1階	事務室2		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	2	1	2	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
98	1階	事務室2		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	23	2	46	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	23
99	1階	事務室2 ｶﾝﾀﾞｰ上		Hf32W*1灯	蛍光灯32W ﾄﾗﾌﾞ型	14	1	14	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,500	16.3	14
100	1階	書庫4		FL40W*1灯	蛍光灯40W ﾄﾗﾌﾞ型	3	1	3	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾌﾞ型	昼白色	2,000	13.1	3
101	1階	書庫4		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
102	1階	給湯4		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀｳﾝﾗｲﾄφ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
103	1階	給湯4		FL20W*1灯	蛍光灯20W 角ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	1	1	ﾗﾝﾌﾟ交換	LED直管ｼｬｰﾌﾞ 20形 代替	昼白色	990	10.0	1

別表 いなべ市役所員弁庁舎ほか3施設LED照明器具等賃貸借 いなべ市役所北勢庁舎 照明器具等一覧

				既設照明					LED照明					
No.	707	場所	備考欄	既設ｼﾌﾟ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ﾗﾝﾌﾞ 灯数	ﾗﾝﾌﾞ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
104	1階	書庫5		FL40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	3	1	3	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾗﾌﾞ型	昼白色	2,000	13.1	3
105	1階	書庫5		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
106	1階	給湯5		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
107	1階	給湯5		FL20W*1灯	蛍光灯20W 角ﾌﾗｯｹｯﾄ	1	1	1	ランプ交換	LED直管ｼﾌﾟ 20形 代替	昼白色	990	10.0	1
108	1階	風除室2		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	6	1	6	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	6
109	1階	風除室3		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 昼白色	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	昼白色	810	7.1	2
110	1階	廊下・共用部		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	81	1	81	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	81
111	1階	廊下・共用部		HF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	4	1	4	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 ﾄﾗﾌﾞ型	昼白色	2,500	16.3	4
112	1階外	ﾊﾞﾝﾅｸﾞ ﾀﾘｱ	防雨型	IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	12	1	12	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 軒下用 FHT24W相当	昼白色	960	7.0	12
113	1階外	風除室前軒下		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	6	1	6	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	6
114	2階	2階第1会議室		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	8	2	16	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	8
115	2階	2階第1会議室		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	3	1	3	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
116	2階	福祉ﾊﾞｽ管理室		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	6	2	12	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	6
117	2階	福祉ﾊﾞｽ管理室		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	2	1	2	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
118	2階	福祉ﾊﾞｽ管理室倉庫		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付下面開放型 幅250mm	4	2	8	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 下面開放直付型 幅250mm	昼白色	4,970	26.7	4
119	2階	書庫・給湯		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
120	2階	書庫・給湯		FL20W*1灯	蛍光灯20W 角ﾌﾗｯｹｯﾄ	1	1	1	ランプ交換	LED直管ｼﾌﾟ 20形 代替	昼白色	990	10.0	1
121	2階	書庫・給湯		HF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅220mm	1	2	2	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅230mm	昼白色	5,100	26.7	1
122	2階	書庫・給湯		FCL30W*1灯	丸形蛍光灯30W 丸形ﾌﾗｯｹｯﾄ 防湿 天井設置面 ｵ300	1	1	1	器具交換	小型ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾀﾞｲﾄ器具+電球ｾｯﾄ ｵ300 縦型 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	15.0	1
123	2階	和室		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	1	1	1	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
124	2階	和室		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 電球色	7	1	7	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	7
125	2階	男女ﾄｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	3	1	3	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
126	2階	男女ﾄｲﾚ		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 昼白色	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	昼白色	810	7.1	2
127	2階	廊下・共用部		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	26	1	26	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	26
128	地下～1階	西側階段	足場必要	IL60W*1灯	白熱電球60W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ｵ150 E26	7	1	7	器具交換	ﾀﾞｸﾗｲﾄ 埋込穴 ｵ150 白色枠	昼白色	850	7.3	7
129	地下～2階	東側階段		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 電球色	5	1	5	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	5
130	外回り	外周・物置		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ﾍﾞｰｽﾀｲﾄ 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	2
131	外回り	外周・物置		IL60W*1灯	白熱電球60W ｸﾞﾗｽﾌﾗｯｹｯﾄ	3	1	3	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	昼白色	810	7.1	3
132	外回り	車庫		IL60W*1灯	白熱電球60W ｸﾞﾗｽﾌﾗｯｹｯﾄ	3	1	3	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	昼白色	810	7.1	3
133	外回り	車庫		ﾊﾞｽﾄﾚｽ水銀灯300W	ﾊﾞｽﾄﾚｽ水銀灯300W 投光器 ｸﾗﾝﾌﾟ留めﾀｲﾌﾟ E39	3	1	3	ランプ交換	ﾊﾞｽﾄﾚｽ水銀灯代替 E39口金	昼白色	3,400	22.5	3
134	外回り	車庫		IL60W*1灯	白熱電球60W ﾌﾗｯｹｯﾄ 防湿 E26 電球色	5	1	5	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	810	7.1	5
135	外回り	外回り		不明	庭園灯	2	1	2	対象外	対象外	0	0	0.0	

別表 いなべ市役所員弁庁舎ほか3施設LED照明器具等賃貸借 大安駅及び大安図書館 照明器具等一覧

				既設照明					LED照明					
ノ.○	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あた り 光束(lm)	1本・台あた り 消費電力(W)	本・台数
1	1階	図書館		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	35	2	70	ランプ交換	LED直管ランプ 32形 代替	昼白色	5,000	27.6	70
2	1階	図書館		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 間接照明	16	1	16	ランプ交換	LED直管ランプ 40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	13.1	16
3	1階	図書館		Hf32W*1灯	蛍光灯32W 直付型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ 32形 代替	昼白色	2,500	16.3	3
4	1階	図書館		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 間接照明	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ 40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	13.1	8
5	1階	トイレ		FCL40W*1灯	丸形蛍光灯40W 直付シーリング φ450	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 縦型 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	15.0	1
6	1階	トイレ		IL100W*1灯	ボール電球100W ダウンライトφ300 E26 電球色	2	1	2	ランプ交換	LED電球 ボール電球 100形相当 電球色	電球色	1,340	13.5	2
7	1階	トイレ		FL20W*1灯	蛍光灯20W プラケット(ミラー灯)	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ 20形 代替	昼白色	1,000	11.0	2
8	1階	資料保管室		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ 32形 代替	昼白色	5,000	27.6	4
9	1階	駅待ち合い		Hf32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ 32形 代替	昼白色	5,000	27.6	8
10	1階	駅待ち合い		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	昼白色	2,000	13.1	1
11	1階	駅待ち合い		水銀灯100W*1灯	水銀灯100W ダウンライトφ200 電球色	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	7,452	60.0	8
12	1階	切符売場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 間接照明	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ 40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	13.1	2
13	1階	観光協会		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	昼白色	3,800	42.4	4
14	1階	休憩室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅200mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	昼白色	4,000	42.4	2
15	1階	印刷室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	昼白色	830	6.1	1
16	1階	前室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	昼白色	830	6.1	1
17	1階	倉庫		IL40W*1灯	白熱電球40W コップ型 プラケット E26 電球色	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	電球色	485	4.5	1
18	1階	外トイレ		FHT24W*1灯	コンパクト蛍光灯24W ダウンライトφ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
19	1階	外周		FCL40W*1灯	丸形蛍光灯40W 直付スチール口500 防湿	17	1	17	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 縦型 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	15.0	17
20	1階	外周		IL60W*1灯	白熱電球60W ダウンライトφ150 防湿	10	1	10	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	昼白色	960	7.0	10
21	1階	外周		FL20W*1灯	蛍光灯20W プラケット 防湿	1	1	1	器具交換	LED 20形 プラケット	昼白色	990	10.0	1
22	1階	喫茶店		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅200mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,600	12.6	1
23	1階	喫茶店		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 間接照明	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ 40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	13.1	2
24	1階	外灯		水銀灯400W*1灯	水銀灯400W 街路灯 E39	5	1	5	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	19,500	119.0	5