

別紙 1 LED照明器具賃貸借一覧表「員弁運動公園体育館」

No.	部屋名	備考欄	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	ロビー		HX250W	水銀灯250W 投光器	2	1	2
2	ロビー			対象外	18	1	18
3	ロビー		IL40	埋込ダウンライト Φ200	8	1	8
4	廊下		IL40	埋込ダウンライト Φ200	26	1	26
5	廊下		IL40	φ200非常灯	4	1	4
6	廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	7	2	14
7	廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	5	2	10
8	廊下		LED	LED済みのため対象外	1	1	1
9	会議室内倉庫		FL10W*1灯	蛍光灯10W トラフ	1	1	1
10	トレーニングルーム		FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型	10	1	10
11	器具庫B		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8
12	洗面室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
13	洗面室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
14	男子更衣室		IL40	埋込ダウンライト Φ200	3	1	3
15	男子更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4
16	男子更衣室		ミニクリプトン40W	ブラケット	2	1	2
17	女子更衣室		IL40	埋込ダウンライト Φ200	2	1	2
18	女子更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
19	女子更衣室		ミニクリプトン40W	ブラケット	2	1	2
20	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	1	4
21	柔剣道場		LED	LED済みのため対象外	1	1	1
22	倉庫B		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2
23	和室(前室含む)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2
24	和室(前室含む)		IL40	埋込ダウンライト Φ200	1	1	1
25	和室(前室含む)		FCL30W*4灯	ペンダントライト	2	1	2
26	和室(前室含む)		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1
27	事務室横倉庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	2	2	4
28	事務室横倉庫		FLR40W*4灯	蛍光灯40W 埋込型	1	4	4
29	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
30	2階 体育館観客席		IL40	埋込ダウンライト Φ200	92	1	92
31	2階 体育館観客席		IL40	φ200非常灯	12	1	12
32	ステージ横倉庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8
33	2階 体育館観客席		LED	LED済みのため対象外	3	1	3
34	2階 体育館観客席		IL40	φ200非常灯	2	1	2
35	1～2階 ステージ横階段		FL20	ブラケット	4	1	4
36	アリーナ		LED	LED済みのため対象外	2	1	2
37	ステージ(放送室前)	高所作業	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2
38	ステージ	高所作業	HX250W	水銀灯250W 投光器	5	1	5
39	ステージ	高所作業	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2
40	ステージ	高所作業	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4
41	ステージ	高所作業	FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	2
42	放送室内	高所作業	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
43	2階 体育館観客席前室		IL40	埋込ダウンライト Φ200	2	1	2
44	広場		HX400W	水銀灯400W 投光器	4	1	4
45	外周	高所作業	HF250	街路灯	8	1	8
46	外周		ミニクリプトン40W	ブラケット	4	1	4
47	外周		FLR40W	ブラケット	1	1	1
48	外周		FL10	防犯灯 10W	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	角型投光器	FLS-50W-W-K5-R7-B	昼白色	8,400	50	2
対象外	対象外	-	-	-	-	-
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL8N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	850	7	8
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL8N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	850	7	26
器具交換	LED非常灯 専用形 中天并用 埋込形φ200	EL-DB35112B	-	-	-	4
器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGNLE9	昼白色	3,880	26	7
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	5
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL8N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	850	7	3
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	4
ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LD47L-G-6T8	電球色	810	8	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL8N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	850	7	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LD47L-G-6T8	電球色	810	8	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	4
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	1
器具交換	LEDペンダントライト 和風12畳	LGB14621LE1	昼光色	4,350	34	2
器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL8N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	850	7	92
器具交換	LED非常灯 専用形 中天并用 埋込形φ200	EL-DB35112B	-	-	-	12
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	4
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	LED非常灯 専用形 中天并用 埋込形φ200	EL-DB35112B	-	-	-	2
器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	4
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	1
器具交換	RZシリーズ E39 電源別置	LDR58N-E39/110	昼白色	10,500	58	5
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	2
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL8N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	850	7	2
器具交換	外部照明 水銀灯400W相当	LDRSP78N-110BS-I	昼白色	15,000	79	4
器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7/A-BR	昼白色	8,000	50	8
器具交換	LEDブラケット	NSETP30-GX53W+LDF7N-H-GX53	昼白色	683	7	4
器具交換	40形ブラケット 天井・壁面取付型	NNFW41800CLE9	昼白色	2,210	20	1
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10A-V4A+IBT-212	昼白色	1,300	9	1

別紙1 LED照明器具賃貸借一覧表「員弁運動公園運動場」

			既設照明				
N o.	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	運動場	高所作業/調光	HX700W	水銀灯700W 投光器	24	1	24
2	運動場	高所作業/調光	HX700W	水銀灯700W 投光器	24	1	24
3	運動場		FL20	ブラケット	1	1	1
4	運動場		FCL30	ブラケット	1	1	1
5	運動場		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	6	1	6
6	運動場		IL60	ブラケット	1	1	1
7	運動場		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4
8	運動場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	1	3
9	駐車場	高所作業	MF200	街路灯	7	1	7
10	テニスコート		メタハラ1000W	テニスコート照明	30	1	30
11	テニスコート				0	0	0
12	テニスコート				0	0	0

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	LED投光器	LRF-240W-30-K5-R7-LIL	昼白色	39,700	240	24
器具交換	LED投光器	LRF-240W-40-K5-R7-LIL	昼白色	39,600	240	24
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	1
器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 縦型 屋内・屋外軒下兼用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	1
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	6
器具交換	LEDブラケット	LBR4N-CIPL-BS	昼白色	405	5	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1,960	11	3
器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M+特注アタッチメント	昼白色	8,000	50	7
器具交換	テニスコート照明 1灯用	FVT400N-D-M	昼白色	48,000	300	30
器具交換	テニスコート照明 2灯用アーム	2灯用アーム	昼白色	-	-	1
器具交換	テニスコート照明 4灯用アーム	4灯用アーム	昼白色	-	-	1

別紙1 LED照明器具賃貸借一覧表「員弁運動公園野球場」

			既設照明				
N o.	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	サッカー場	高所作業/調光	HX700W	水銀灯700W 投光器	68	1	68
2	野球場	高所作業/調光	HX700W	水銀灯700W 投光器	80	1	80
3	野球場		IL60	ブラケット	3	1	3
4	野球場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	14	1	14
5	野球場		LDS60	角型ブラケットライト	7	1	7
6	野球場		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	2	4
7	野球場		HF250	街路灯	13	1	13
8	野球場		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	2	4

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
器具交換	LED投光器	LRF-240W-30-K5-R7-LIL	昼白色	39,700	240	68
器具交換	LED投光器	LRF-450W-30-K5-R7-LIL	昼白色	76,900	450	80
器具交換	G X 53 ランプ対応器具リニューアル 軒下シーリングφ250 縦型	NSEYP25U-GX53W+LDF7N-H-GX53	昼白色	574	7	3
器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	LX160F-25N-CL40BSL	昼白色	2,500	17	14
器具交換	LEDポーチ灯 □120	PSGX53-W120+LDF5N-H-GX53	昼白色	450	5	7
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	2
器具交換	LED道路用照明	RD53C-L1KL-N-GR	昼白色	5,000	36	13
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2

別紙1 LED照明器具賃貸借一覧表「員弁運動公園海洋センタープール」

No.	部屋名	備考欄	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	事務所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W埋込型328mm	1	2	2
2	事務所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	5	2	10
3	事務所		LED	LED済みのため対象外	1	1	1
4	廊下		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	2	1	2
5	廊下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	4	1	4
6	廊下		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1
7	男子トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	2	1	2
8	男子トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	2	1	2
9	男子トイレ		IL40	ブラケット	2	1	2
10	女子トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	2	1	2
11	女子トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	2	1	2
12	女子トイレ		IL40	ブラケット	3	1	3
13	身障者用トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	1	1	1
14	身障者用トイレ		FL15W*1灯	ミラー灯	1	1	1
15	シャワー室		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	3	1	3
16	軒下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	4	1	4
17	器具庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	2	1	2
18	機械室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	4	1	4
19	軒下(受水槽上)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm (防水型)	1	1	1
20	階段下倉庫		IL40	ブラケット	1	1	1
21	ホール		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ175	4	1	4
22	ホール		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	3	1	3
23	ホール		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	8	3	24
24	男子更衣室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	2	1	2
25	男子更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6
26	男子更衣室		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	2	1	2
27	男子更衣室		IL60	ブラケット	3	1	3
28	女子更衣室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	2	1	2
29	女子更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8
30	女子更衣室		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	2	1	2
31	女子更衣室		IL60	ブラケット	3	1	3
32	廊下		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	2	1	2
33	廊下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	10	1	10
34	廊下		FL20*1灯	避難口誘導灯	1	1	1
35	ポーチ		IL40	ブラケット	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	LED電源別置非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	5
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	
器具交換	LED非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	4
器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサータイプ 30分間定格形	MY-FH215430A/N AHTN	昼白色	1,600	13	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	1,960	11	2
ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5,000	7	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	1,960	11	2
ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5,000	7	3
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	1,960	11	1
ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T・N・4/6V2	昼白色	750	5	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	3
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-20N-CL40W	昼白色	2,000	11	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-25N-RTR40	昼白色	2,450	14	4
器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-20N-CL40BSL	昼白色	2,000	13	1
ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5,000	7	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 傾斜天井用	XND1061AN LE9+NNN80005K	昼白色	880	8	4
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	3
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP36w代替	LDCP36N/13/20B/DPT	昼白色	2,000	14	24
器具交換	LED非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	2
ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5,000	7	3
器具交換	LED非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	8
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	2
ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5,000	7	3
器具交換	LED非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	10
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形B級BLL形 片面(左入型)	KSH20151 1EL、S1-2091S、MOYU-02C32B	-	-	2	1
ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5,000	7	1

別紙 1 LED照明器具賃貸借一覧表「大安武道館」

既設照明						
No.	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数
						ランプ 本数
1	軒下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ125	2	1
2	ホール		FCL40 + FCL30	埋込ベースライト φ450	4	1
3	ホール		FL10	ブラケット プルススイッチ付き	2	1
4	ホール		冷陰極蛍光灯 C級	通路誘導灯	1	1
5	ホール		FL20*1灯	避難口誘導灯	1	1
6	ジム室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2
7	便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1
8	便所		FL10	ブラケット プルススイッチ付き	1	1
9	倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1
10	和室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	4	2
11	男更衣室		FL10	ブラケット プルススイッチ付き	2	1
12	男更衣室		IL40	ブラケット	2	1
13	男更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1
14	男WC		FL10	ブラケット プルススイッチ付き	1	1
15	男WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1
16	女WC		FL10	ブラケット プルススイッチ付き	1	1
17	女WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1
18	女更衣室		IL40	ブラケット	2	1
19	女更衣室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2
20	女更衣室		FL10	ブラケット プルススイッチ付き	1	1
21	廊下		FCL30	埋込スクエア □300	2	1
22	廊下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1
23	武道場		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 連結	44	2
24	武道場		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 連結	8	2
25	武道場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1
26	武道場		FL20	ブラケット	2	1
27	武道場		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	4	2
28	外		HF250	街路灯	1	1

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ125 軒下用	DL8N9-10W10SW+DLRP12-10	昼白色	850	8	2
器具交換	丸形シーリング φ450	LEKR645351FN-LD9	昼白色	3,500	31	4
ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5	2
器具交換	LED通路誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級 片面(左矢印)	KSH10151 1EL、S2-1091L	-	-	-	1
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面(左人型)	KSH20151 1EL、S1-2091S、MOYU-05H32B	-	-	2	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5	1
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5	2
ランプ交換	L E D電球 E 1 7 口金 全方向	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	760	8	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	6
ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	LDG10T・N・5/75	昼白色	750	5	1
器具交換	ベースライトスクエア型 □300 埋込型	EFK9440WA	昼白色	2,700	20	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	88
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	16
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
ランプ交換	L E D電球 ボール電球	LDG12N-G-10V4	昼白色	1,340	12	1

別紙1 LED照明器具貸借一覧表「大安スポーツ公園スパーク大安」

			既設照明				
N o.	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	テニスコート	高所作業/調光	HX400W	水銀灯400W 投光器	5	1	5
2	テニスコート	高所作業/調光	HX400W	水銀灯400W 投光器	19	1	19
3	ゲートボール場	高所作業/調光	HX400W	水銀灯400W 投光器	20	1	20
4	ゲートボール場		HX400W	水銀灯400W スクエア照明	8	1	8
5	トイレ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	4	2	8
6	トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
7	トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	5	1	5
8	トイレ		ビーム球100W	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
9	トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	LED投光器	LRF-240W-30-K5-R7-L1L	昼白色	39,700	240	5
器具交換	LED投光器	LRF-240W-40-K5-R7-L1L	昼白色	39,600	240	19
器具交換	高天井照明 メタハラ400W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR205-200N-W-B-LI/F	昼白色	19,000	99	20
対象外	廃止のため対象外	-	-	-	-	
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-40N-UK40-W240	昼白色	3,880	21	4
器具交換	LEDダウンライト埋込Φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11	6
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	1,960	11	5
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT32W相当	EL-WD01/3(152NM)	昼白色	1,580	11	6

別紙1 LED照明器具賃貸借一覧表「藤原運動場」

			既設照明				
N o .	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	トイレ、管理棟		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	4	1	4
2	トイレ、管理棟		FL20	ブラケット	2	1	2
3	トイレ、管理棟		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	3	2	6
4	トイレ、管理棟		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	1	2	2
5	トイレ、管理棟		FCL30	シーリング	1	1	1
6	トイレ、管理棟		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	1	4
7	トイレ、管理棟		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型（防水ソケット付）	1	1	1
8	運動場	高所作業/調光	HX1000W	水銀灯1000W 投光器	36	1	36

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	1,960	11	4
器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	3
器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	LX3-170-19N-UK20-W328	昼白色	1,960	13	1
器具交換	LEペンダントライト 和風8畳	LGB12625LE1	-	3,405	28	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	4
器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	1
器具交換	LED投光器	LRF-300W-40-K5-R7-LIL	昼白色	50,200	300	36

別紙1 LED照明器具賃貸借一覧表「藤原第1野球場」

			既設照明				
N o.	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	野球場		FLR40W	ブラケット	2	1	2
2	野球場	高所作業	HF300	街路灯	1	1	1
3	野球場	高所作業/調光	HX700W	水銀灯700W 投光器	22	1	22
4	野球場	高所作業/調光	HX700W	水銀灯700W 投光器	26	1	26
5	野球場	高所作業/調光	HX700W	水銀灯700W 投光器	44	1	44
6	野球場	高所作業/調光	HX700W	水銀灯700W 投光器	4	1	4

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	40形ブラケット 天井・壁面取付型	NNFW41800CLE9	昼白色	2,210	20	2
器具交換	街路灯 HW-A 1灯 グレー	GL1M50W16B-K5R7/A-GR	昼白色	8,000	50	1
器具交換	LED投光器	LRF-300W-30-K5-R7-LIL	昼白色	50,300	300	22
器具交換	LED投光器	LRF-300W-40-K5-R7-LIL	昼白色	50,200	300	26
器具交換	LED投光器	LRF-450W-30-K5-R7-LIL	昼白色	76,900	450	44
器具交換	LED投光器	LRF-450W-40-K5-R7-LIL	昼白色	76,900	450	4

別紙1 LED照明器具賃借一覧表「員弁コミュニティプラザ」

No.	部屋名	備考欄	既設照明			
			既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数
				ランプ 本数		
1	駐車場	高所作業	HF300	街路灯	2	1
2	駐車場	高所作業	HF300	街路灯	8	1
3	風除室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	1	1
4	風除室		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ175	1	1
5	風除室		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1
6	軒下		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150 防雨・防湿型	8	1
7	軒下		FL10	ブラケット	1	1
8	会議室1		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	2	1
9	会議室1		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅225mm 連結	10	2
10	事務室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	1	1
11	事務室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅225mm 連結	12	2
12	管理室、給湯室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	2	1
13	給湯室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1
14	管理室、給湯室		LED	LED済みのため対象外	1	1
15	管理室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	1	2
16	いなべこども活動支援センター		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	5	1
17	いなべこども活動支援センター		LED	LED済みのため対象外	4	1
18	いなべこども活動支援センター		FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	6	4
19	いなべこども活動支援センター		EFD25W	スポットライト（ダクトレール）	8	1
20	いなべこども活動支援センター		冷陰極蛍光灯 B級BH	避難口誘導灯	1	1
21	エントランス		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	6	1
22	エントランス		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ175	1	1
23	廊下		LED	LED済みのため対象外	4	1
24	自販機コーナー横倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1
25	廊下、ロビー、EV前		FML55W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅350mm	5	2
26	ロビー、エントランス		IL60	ブラケット	4	1
27	ロビー、エントランス		FPR96W*4灯	埋込スクエア 幅900mm	4	4
28	自販機コーナー		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1
29	廊下		LED	LED済みのため対象外	1	0
30	廊下		冷陰極蛍光灯 B級BH	避難口誘導灯	1	1
31	廊下		LED	LED済みのため対象外	1	1
32	廊下		LED	LED済みのため対象外	1	1
33	ロッカー室		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1
34	書庫		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2
35	階段下部屋		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2
36	階段下部屋		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1
37	男・女・多目的トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	17	1
38	トイレ前		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1
39	倉庫1		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2
40	美術工芸室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	2	1
41	美術工芸室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅225mm 連結	20	2
42	美術工芸室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込黒板灯 幅255mm	1	1
43	美術工芸室		LED	LED済みのため対象外	1	1
44	作業スペース		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm（防水型）	6	2
45	倉庫2・倉庫3		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2
46	空調機械室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 片反射型	4	1
47	調整室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	8	2
48	調整室		LED	LED済みのため対象外	1	1
49	調整室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 逆富士型 幅230mm（非常灯兼用）	4	2
50	消化ポンプ室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 逆富士型 幅230mm（非常灯兼用）	1	2
51	湯沸室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1
52	2Fロビー		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	6	1
53	2Fロビー		LED	LED済みのため対象外	2	1
54	2Fロビー		FML55W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅350mm	5	2
55	2Fロビー		IL60	ブラケット	6	1
56	2Fロビー		FPR96W*1灯	埋込スクエア 幅900mm	7	4
57	2Fロビー		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1
58	2Fロビー		LED	LED済みのため対象外	1	0

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	街路灯 H W - A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7/A-BR	昼白色	8,000	50	2
器具交換	街路灯 H W - A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7/A-BR	昼白色	8,000	50	8
器具交換	L E D非常灯 専用型 低天井用 埋込Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ175 UV	UV20N-30C2W-D+DLRP17-15	昼白色	2,100	17	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N9-15W10SW	昼白色	980	8	8
器具交換	LEDブラケット	OG 254 241R	昼白色	507	5	1
器具交換	L E D非常灯 専用型 低天井用 埋込Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	20
器具交換	L E D非常灯 専用型 低天井用 埋込Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	24
器具交換	L E D非常灯 専用型 低天井用 埋込Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	2
器具交換	L E D非常灯 専用型 低天井用 埋込Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	5
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	スクエアパネル照明器具 埋込型 □600	SQP-12N47-UK60-LI	昼白色	12,000	73	6
器具交換	LEDスポットライト	SPC10N8-EWW	昼白色	1,010	8	8
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面(左入型)	KSH40151 1EL、S1-2091S	-	-	3	1
器具交換	L E D非常灯 専用型 低天井用 埋込Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ175 UV	UV20N-30C2W-D+DLRP17-15	昼白色	2,100	17	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	1
器具交換	スクエアパネル照明器具 埋込型 □350	SQP-6N25-UK35-LI	昼白色	6,500	40	4
ランプ交換	L E D電球 E 17口金 全方向	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	760	8	4
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL96w代替	LDCP96N/45/67B	昼白色	6,700	45	16
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面(入型)	KSH40162 1EL、S1-2091S、S1-2091SR	-	-	4	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	17
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	2
器具交換	L E D非常灯 専用型 低天井用 埋込Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	40
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-52N-CL40WBSL	昼白色	5,200	33	6
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-25N-TR40	昼白色	2,500	14	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	8
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	L E D非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	XR506005R4B	昼白色	5,200	32	4
器具交換	L E D非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	XR506005R4B	昼白色	5,200	32	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	1
器具交換	L E D非常灯 専用型 低天井用 埋込Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	6
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	スクエアパネル照明器具 埋込型 □350	SQP-6N25-UK35-LI	昼白色	6,500	40	5
ランプ交換	L E D電球 E 17口金 全方向	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	760	8	6
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL96w代替	LDCP96N/45/67B	昼白色	6,700	45	28
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-

			既設照明				
No.	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
59	2Fロビー		LED	LED済みのため対象外	1	1	1
60	2Fロビー		FL20*1灯	避難口誘導灯 (両面)	1	1	1
61	階段		LED	LED済みのため対象外	1	1	1
62	階段		FHT32	ブラケット	1	1	1
63	階段		FLR40W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1
64	員井ライオンズクラブ		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	1	1	1
65	員井ライオンズクラブ		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅225mm 連結	6	2	12
66	第一研修室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	2	1	2
67	第一研修室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅225mm 連結	16	2	32
68	第一研修室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込黒板灯 幅255mm	1	1	1
69	第二研修室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	1	1	1
70	第二研修室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅225mm 連結	8	2	16
71	第二研修室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込黒板灯 幅255mm	1	1	1
72	第三研修室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	1	1	1
73	第三研修室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅225mm 連結	8	2	16
74	多目的トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	2	1	2
75	多目的トイレ		FL20W	ミラー灯	1	1	1
76	集会室 (調整室含む)		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	5	1	5
77	集会室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1	1
78	集会室		FPR96W*4灯	埋込スクエア 幅900mm	16	4	64
79	集会室 (舞台上ブドウ棚、倉庫)		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8
80	集会室		LED	LED済みのため対象外	3	1	3
81	集会室		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ175	9	0	0
82	集会室 (調整室)		ハロゲン65W	埋込ダウンスポットライト φ100 調光	2	1	2
83	集会室 (調整室)		ハロゲン65W	埋込ダウンスポットライト φ125 調光	1	1	1
84	集会室		対象外	-	3	1	3
85	集会室		IL60	ブラケット	8	1	8
86	集会室 (舞台上ブドウ棚)		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 逆富士型 幅230mm (非常灯兼用)	2	2	4
87	和室		FML55W*1灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅345mm 和風	3	1	3
88	和室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯 和風	4	1	4
89	和室		FDL13*1灯	埋込ダウンライト φ150 和風	5	1	5
90	和室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型 和風	1	1	1
91	和室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm 和風カバー付	5	2	10
92	女子トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	8	1	8
93	男子トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	7	1	7
94	印刷室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	1	1	1
95	印刷室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅225mm 連結	2	2	4
96	集会室 倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 片反射型	4	1	4
97	バルコニー		FDL18*1灯	埋込ダウンライト φ150 防雨・防湿型	2	1	2
98	バルコニー-2		FDL18*1灯	埋込ダウンライト φ150 防雨・防湿型	2	1	2
99	屋上		HX400W	水銀灯400W 投光器	1	1	1
100	屋上		FLR40W	ブラケット	1	1	1
101	屋外		FDL13	庭園灯	4	1	4
102	屋外		HX400W	水銀灯400W 投光器	1	1	1
103	屋外		対象外	-	3	1	3
104	屋外		LED	LED済みのため対象外	5	1	5

LED照明						
交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	LED通路誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面(矢印)	KSH20162 1EL、S2-2091L、S2-2091AR	-	-	3	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	LEDブラケット	LG881565LE1	電球色	641	10	1
器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定格形	LEKSS44203NY-LD	昼白色	1,950	17	1
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	12
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	32
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16	1
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16	1
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	16
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	5
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	1
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL96w代替	LDCP96N/45/67B	昼白色	6,700	45	64
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ175 白色枠	DL11N8-15W7BW-D+DLRP17-15	昼白色	1,100	10	9
ランプ交換	ハロゲン形LEDランプ E11 調光対応	SM161-07-25D-930-03-S5	電球色	435	8	2
ランプ交換	ハロゲン形LEDランプ E11 調光対応	SM161-07-25D-930-03-S5	電球色	435	8	1
対象外	対象外	-	-	-	-	-
ランプ交換	L E D 電球 E 17口金 全方向	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	760	8	8
器具交換	L E D 非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	XR506005R4B	昼白色	5,200	32	2
器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	LEKR35S301N-LD9	昼白色	3,000	21	3
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	4
器具交換	LEDダウンライトφ150 和風	EL-D12/3(062NM)AHN	昼白色	570	4	5
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	10
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	8
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	7
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込φ100	EL-DB21111B	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	4
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	4
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N9-15W10SW	昼白色	980	8	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N9-15W10SW	昼白色	980	8	2
器具交換	角型投光器	FLS-80W-W-K3-R8-W+FA17/W	電球色	11,400	80	1
器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	NNFW41800C LE9	昼白色	2,210	20	1
ランプ交換	L E D 電球 一般電球 E 26口金 全方向	LDA7L-G-6T8+口金変換アダプター	電球色	810	8	4
器具交換	角型投光器	FLS-80W-W-K3-R8-W+FA17/W	電球色	11,400	80	1
対象外	対象外	-	-	-	-	-
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	-